

## HYMER CAMPER VANS 2024

Información de precios válida a partir del 01.01.2024







	Informacion importante para elegir tu campervan2		
	HYMER Free	4	
Modelo Especial	HYMER Free Blue Evolution / Campus1	0	
	HYMER Free S	6	
Modelo Especial	HYMER Free S Blue Evolution / Campus2	2	
	HYMER Camper Vans Fiat2	7	
	HYMER Grand Canyon S3	5	
Modelo Especial	HYMER Grand Canyon S CrossOver4	2	
Name of Particular Street, Str			

### INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA SELECCIÓN DE SU AUTOCARAVANA

A la hora de comprar una autocaravana, furgoneta camper o vehículo urbano (en lo sucesivo: autocaravana), resulta especialmente importante seleccionar el plano adecuado, así como un diseño atractivo. Además, el peso también desempeña un papel fundamental. La familia, los amigos, el equipamiento opcional, los accesorios, el equipaje... debe haber espacio para todo. Al mismo tiempo, existen límites legales y técnicos para la configuración y la carga. Cada autocaravana está concebida para un peso determinado que no puede superarse al conducir. Esto plantea la siguiente cuestión a los compradores de autocaravanas: ¿cómo tengo que configurar mi vehículo para acomodar a pasajeros, equipaje y accesorios según mis necesidades sin que el vehículo supere dicho peso máximo? Para facilitarle esta decisión, le ofrecemos algunas indicaciones importantes para seleccionar un vehículo de nuestro catálogo.

#### 1. La masa máxima técnicamente admisible...

... es un valor determinado por el fabricante que el vehículo no puede superar. HYMER especifica un límite superior para el vehículo basado en el plano que puede variar de un plano a otro (por ejemplo, 3500 kg, 4400 kg). Para más información sobre cada plano, consulte los datos técnicos.

	ML-T 570	ML-T 580
Chasis de serie	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI
Tipo de tracción	Tracción trasera / Tracción total O	Tracción trasera / Tracción total O
kW (CV)	110 (150)	110 (150)
Longitud / Anchura / Altura (cm)	674/222/290 <sup>1)</sup>	698 / 222 / 290 1)
Anchura carrocería / Anchura interior (cm)	212 / 205	212 / 205
Altura interior en zona de día (cm)	198	198
Distancia entre ejes (mm)	3665	3665
Masa en orden de marcha (kg)*	2960 (2812 - 3108)*	2980 (2831 - 3129)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	182	160
Masa máxima técnicamente admisible (kg)*	3500	3500
Masa remolcable máxima técnicamente admisible (kg)*	2000 <sup>2)</sup>	2000 <sup>2)</sup>
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	4 <sup>3)</sup>	4 3)

#### 2. La masa en orden de marcha...

... consiste, en resumen, en el vehículo básico con equipamiento estándar más un peso fijo de 75 kg para el conductor. Desde una perspectiva legal, la masa en orden de marcha de su vehículo puede desviarse del valor nominal indicado en los documentos de venta. Se admiten y permiten desviaciones de hasta ±5 %. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. Para ofrecerle una total transparencia en cuanto a posibles desviaciones de peso, HYMER pesa cada vehículo al final de la línea y notifica el resultado a su distribuidor para que se lo envíe.

Consulte la sección "Información legal" para más información sobre la masa en orden de marcha.

# INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA SELECCIÓN DE SU AUTOCARAVANA

#### 3. El número de plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)...

... es determinado por el fabricante en el denominado procedimiento de homologación de tipo. De este modo, se define también la denominada masa de los pasajeros. Para ello, se calcula un peso fijo de 75 kg por pasajero (sin conductor). Para más información sobre la masa de los pasajeros, consulte la sección "Información legal".

	ML-T 570	ML-T 580
Chasis de serie	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI
Tipo de tracción	Tracción trasera / Tracción total O	Tracción trasera / Tracción total O
kW (CV)	110 (150)	110 (150)
Longitud / Anchura / Altura (cm)	674/222/290 <sup>1)</sup>	698 / 222 / 290 <sup>1)</sup>
Anchura carrocería / Anchura interior (cm)	212 / 205	212 / 205
Altura interior en zona de día (cm)	198	198
Distancia entre ejes (mm)	3665	3665
Masa en orden de marcha (kg)*	2960 (2812 - 3108)*	2980 (2831 - 3129)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	182	160
Masa máxima técnicamente admisible (kg)*	3500	3500
Masa remolcable máxima técnicamente admisible (kg)*	2000 2)	2000 2)
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	<b>4</b> <sup>3)</sup>	4 3)

#### 4. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional...

... es un valor fijado por HYMER en cada plano para la masa máxima del equipamiento opcional que se puede pedir. Este límite pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible para la capacidad de carga en los vehículos suministrados por HYMER. Si, en casos excepcionales, el pesaje al final de la línea indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar equipamiento opcional antes de entregar el vehículo.

Para más información sobre los efectos de las tolerancias sobre la masa útil mínima y la masa útil, consulte la sección "Información legal".

EQUIF	PAMIENTO OPCIONAL HYMER ML-T				ght (kg)*
		Precio €	ML-T 570	ML-T 580	Excess weight (kg)*
Chasis	M		Ļ	Ţ	
	Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 417 CDI - 125 KW/170 CV - Euro VI-E	990,-	_	0	0
V201103880	Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 419 CDI - 140 KW/190 PS - Euro VI-E <sup>4)</sup> Variante de peso MMA/MTMA 3.880 kg (Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI)	4.990,- 260,-	0	0	14
V201103880 V201104100	Variante de peso MMA/MTMA 4.100 kg (para Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI)	260,-	0	0	0
Pack Style				Preci	o€
Rejilla frontal c	romada				350,-
Parachoques, p	piezas de unión y rejilla radiador frontal en color carrocería				790,-
Faros antinieb	la con luz de curvas				290,-
Valor del Pack					1.430,-
Precio especia					1.190,-
Ahorro cliente					240,-
Excess weight	(kg)*				2

5. El peso adicional de equipamiento opcional o paquetes...

... aumenta la masa real del vehículo (= masa en orden de marcha más equipamiento opcional seleccionado) y reduce la masa útil. El valor indicado muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del plano correspondiente. El peso total de los paquetes seleccionados y del equipamiento opcional no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional.

### PRECIOS Y DATOS TÉCNICOS HYMER FREE







	Free 540	Free 600	Free 602
Chasis de serie	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Tipo de tracción	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera
kW (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Dimensiones neumáticos	215/70 R15 C	215/70 R15 C	215/70 R15 C
Longitud / Anchura / Altura (cm)	541 / 208 / 260 <sup>1)</sup>	599 / 208 / 260 <sup>1)</sup>	599/208/260 <sup>1)</sup>
Tipo de techo	Techo elevable O	Techo elevable O	Techo elevable O
Altura interior en zona de día (cm)	190	190	190
Distancia entre ejes (mm)	3450	4035	4035
Masa en orden de marcha (-/+ 5%) (kg)*	2723 (2587 - 2859)*	2848 (2706 - 2990)*	2843 (2701 - 2985)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	445	325	315
Masa máxima técnicamente admisible (kg)*	3500	3500	3500
Masa remolcable máxima técnicamente admisible (kg)*	2000 <sup>2)</sup>	2000 () / 2000 <sup>2)</sup>	2000 () / 2000 (2)
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	4 <sup>3)</sup>	4 <sup>3)</sup>	4 <sup>3)</sup>
Dimensiones cama: cama delantera L x An (cm)	182 x 101 - 62 O	182 x 101 - 62 O	182 x 101 - 62 O
Medidas cama: cama posterior L x An (cm)	196 x 132 - 122	196 x 152 - 140	192 x 120 - 54 / 182 x 80
Dimensiones cama: techo elevable L x An (cm)	209 x 143 O	209 x 143 O	209 x 143 O
Plazas noche	2-40	2-40	2 - 4 O
Volumen frigorífico (de los cuales compartimento congeldor) (ltrs)	70 (7,5)	90 (6,5)	70 (7,5)
Calefacción de serie	aire caliente, 4 kW	aire caliente, 4 kW	aire caliente, 4 kW
Compartimento para bombonas de gas (peso en llenado)	1x 5kg 1x 11kg	1x 5kg 1x 11kg	1x 5kg 1x 11kg
Capacidad total del depósito de agua limpia (I)	100	100	100
Depósito de agua limpia en conducción nivel de llenado (I)	20	20	20
Depósito agua caliente (I)	Boiler gas 11 l	Boiler gas 11 l	Boiler gas 11 l
Depósito de aguas residuales (I)	100	100	100
Batería habitáculo de serie (Ah)	95 Ah (AGM)	95 Ah (AGM)	95 Ah (AGM)
Enchufes 230 V/12 V/USB	2/1/1	2/1/1	2/1/1

 Equipamiento de serie ◆ A petición (sin sobreprecio) ─ No posible

O Equipamiento opcional ▲ Obligatorio  $\square$  Disponible en Pack △ Desconocido en el momento de la publicación



La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta  $\pm 5~\%$  de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que HYMER utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por HYMER. El peso real de su vehículo de fábrica

únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Para obtener una descripción más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias, consulte las explicaciones en la sección Notas al pie.

## EQUIPAMIENTO DE SERIE HYMER FREE

	Free 54	Free 60	Free 60
Chasis	L	ш	L
Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 CV - Euro VI-E	_		
Fiat Ducato 3,5 t - 2,2 MultiJet - 103 KW/140 CV - Euro 6D Final			
Base			
Color exterior blanco	•	•	•
Cambio 6 velocidades	•	•	•
Depósito carburante 75 I	•	•	•
Depósito Adblue 19 I	•	•	•
Luces diurnas	•	•	•
Llantas acero 15"	•	•	•
1 x toma Twin USB en cabina		•	
Display temperatura exterior	•	•	•
Kit de herramientas	•	•	•
Display digital con ordenador a bordo	•	•	•
Elevalunas eléctricos cabina conducción	•	•	•
Inmovilizador electrónico			
Airbag conductor y acompañante			
Retrovisores exteriores regulables eléctricamente y calefactados			
Soporte portabebidas en el centro del salpicadero			
Dispositivo de advertencia "Cinturón de seguridad desabrochado"  Guantera lado acompañante con compartimiento de enfriamiento para botellas de 1.5 litros			
Regulación coaxial del volante			
Aire acondicionado manual con filtro antipolen			
Kit de avería (compresor de aire con válvula adicional)			
Revestimiento base del asiento		•	
Dirección asistida	•		•
Sensor de presencia de agua en el depósito de diésel	•	•	•
Compartimento de almacenamiento en la puerta con portabotellas integrado para botellas de 1,5 l	•	•	•
Cierre centralizado con funcionamiento interno y control remoto			
ESC con Brake Assist (HBA), ABS, ASR, LAC, MSR, Hill Start Assist y Traction+, Asistencia de Viento cruzado, control de estabilidad de		_	
remolque, sistema de frenado Post-Collision	•	•	•
Tempomat Fiat Cruise Control	•	•	•
Crosswind Assist (Asistente Viento Lateral)	•	•	•
Eco-Pack incl. el sistema Start-Stop y alternador inteligente	•	•	•
Carrocería			
Peldaño de entrada eléctrico	•		
Apertura expansible de la puerta posterior	•	•	
Canaleta negra sobre la puerta corredera con iluminación LED integrada	•	•	•
Ventanas tintadas en zona de día	•	•	•
Aislamiento térmico y acústico óptimo gracias a la espuma de polietileno de celda cerrada de 16 mm en la zona de las paredes y al aislamiento de XPS de 23 mm en la zona del techo	•	•	•
Suelo aislado			
Claraboya 40 x 40 en zona baño			
Claraboya 40 x 40 cm sobre dormitorio	•		
Claraboya 70 x 50 cm en zona de día	•	•	•
Ventanas integradas en aluminio aisladas	•	•	•
Ventana integrada en aluminio aislada en al baño	•	•	
Habitáculo			
Mesa acoplable con extensión giratoria	•	•	•
Asientos conductor y acompañante giratorios con reposabrazos y regulables en altura e inclinación	•	•	•
Asientos cabina conducción con reposabrazos y banqueta tapizada a conjunto con el habitáculo	•	•	
Mosquitera plisada para puerta corredera	•	•	•
Pedestal suelo con amplio compartimento	•	•	•
Compartimento gas para 2 bombonas	•	•	•
Aros de amarre integrados para una fijación ideal ubicada en el suelo y la cama trasera	•		•
Oscurecedor zona de día plisado con mosquitera	•	•	•
Somier a láminas escamoteable verticalmente	•	•	•
Zona día y noche & iluminación			
Colchones de espuma fría para camas traseras incl. somier de láminas Comfort	•		•
Revestimiento de las paredes laterales en la zona de asientos con laminado de tela aislante térmico y acústico de alta calidad	•	•	•
Iluminación ambiente en zona de día y cocina			

	Free 54	)9 əə.	Free 60
Will to the Leading of the Land of the Lan	Ē.	Ē.	Ē.
Iluminación LED			<u> </u>
Cocina		Ţ	
Cajones extra profundos con revestimiento de alta calidad incl. cierre automático		•	
Frigorífico compresor 70 l de doble apertura		_	
Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno silencioso	_	•	_
Superficie de trabajo ampliable en la cocina	_		_
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos)	•	•	•
Baño			
Cabezal de ducha con ventosa	•	•	•
Plato de ducha con canal de drenaje del agua		•	
Toilette cassette con indicador de nivel	•	•	•
Baño compacto con puerta		•	
Armario con espejo	•	•	•
Instalación y Tecnología a bordo			
Calefacción aire caliente 4 kW con boiler agua caliente de 10 l	•	•	•
Sensor de temperatura interior			
Display LCD para calefacción	•	•	•
Booster de carga para la carga segura de la batería adicional durante el viaje (hasta 70 A)			
Batería habitáculo 95 Ah AGM con cargador	•	•	•
Enchufe exterior 230 V con interruptor diferencial de 230 V y 12 V			
Depósito de agua de 100 l en el interior (20 l en modo conducción)	•	•	•
Depósito de aguas residuales 100 I (montado debajo del suelo)			
Depósito aguas residuales aislado	•	•	•
Indicador de nivel para depósito agua limpia y aguas residuales			
Tapa protectora interruptor escalón eléctrico	•	•	•
Tapicerías & Mobiliario			
Decoración mobiliario Grand Oak	•	•	•
Tapicería Corfu			

#### PACKS HYMER FREE

Packs	Pack Ready to camp - chasis Light	Pack Ready to camp - chasis Maxi
Llantas de aluminio 16" (para Light-Chassis)	X	
Oscurecedores de cabina	X	x
Enchufes adicionales 2 x 230 V / 1 x 12 V	X	x
Mundo de estilo "HOME" (2 cojines y bolsa de tela)	X	x
Llantas de aleación 16" (para chasis Maxi / cambio automático)		x
Valor del Pack €	1.760,-	1.555,-
Precio Pack €	1.415,-	1.210,-
Ahorro cliente €	345,-	345,-
Peso adicional (kg)*	26	12

Chassis Pack
Volante y pomo cambio de marchas en piel

Depósito carburante 90 I

Luces diurnas en LED

Preparación de audio y radio DAB incl. los altavoces traseros

Precio Pack	905,-
Peso adicional (kg)*	14

Style Pack	Precio€
Rejilla radiador frontal en color negro brillante	
Skid Plate en negro brillante	
Faros con marco negro	
Parachoques lacado en color carrocería	395,-
Precio Pack	580,-
Peso adicional (kg)*	0

Driver Assistance Pack	Precio€
Driver Assistance System (asistencia de frenado de emergencia, asistente pasivo de mantenimiento de carril, asistencia de luces altas, reconocimiento de señales de tráfico, sensor de luz y lluvia)	
Asistente de punto ciego incl. detección de movimiento posterior	700,-
Retrovisores exteriores eléctricos	185,-
Precio Pack	1.850,-
Peso adicional (kg)*	2.5

<ul> <li>Equipamiento de serie</li> </ul>	O Equipamiento opcional	▲ Obligatorio	△ Desconocido en el momento de la publicació
A petición (sin sobreprecio)	— No posible	☐ Disponible en Pack	



\* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el

equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que HYMER utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

#### **EQUIPAMIENTO OPCIONAL HYMER FREE**

		Precio €	Free 540	Free 600	Free 602	Peso adiciona
Chasis	51 - D	4.070	_			
	Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 130 KW/180 CV - Euro VI-E 4)	4.370,-		_	_	20
	Fiat Ducato Maxi 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 CV - Euro VI-E	405,-		0	0	40
	Fiat Ducato Maxi 3,5 t - 2.2 Multijet - 130 KW/180 CV - Euro VI-E <sup>4)</sup>	4.370,-		0	0	60
V201103500	Fiat Ducato Maxi 4t - 2.2 Multijet - 130 KW/180 CV - Euro VI-E 4) Reducción MMA/MTMA a 3,5 t (solo con Fiat Ducato Chassis-Maxi 4t)	5.645,- 255,-		0	0	60
Base	Treduccion Mina/Mina a 3,3 t (Solo con hat Ducato Chassis-Maxi 4t)	233,-		$\overline{}$	$\overline{}$	-ŭ
V20250163	Gris Lanzarote	765,-	0	0	0	0
V20250145	Gris Campovolo	765,-			0	0
V20250104	Gris oscuro Fer Grey metalizado	965,-		0	0	0
V20250164	Gris Artense metalizado <sup>5)</sup>	965,-		0	0	0
V20250110	Negro metalizado	965,-		0	0	0
V20420A	Cambio automático 9G (motor 140 CV) <sup>6)</sup>	4.055,-		0	0	35
V20420A	Cambio automático 9G (motor 180 CV) 6)	4.055,-		0	0	24
V2064511	Freno de estacionamiento eléctrico	460,-		0	0	-9
V2007111	Enganche de remolque extraíble	965,-		0	0	28
V20160J	Retrovisores exteriores eléctricos <sup>7)</sup>	185,-				0
V2077113	Faros LED <sup>8) 9)</sup>	915,-	0	0	0	0
V2062111	Faros antiniebla con luz de curvas	225,-	0	0	0	2
V3051010	Parachoques lacado en color carrocería	395,-				0
V2021016	Llantas acero 16" (para chasis Light)	295,-	0	0	0	14
V2021016	Llantas de acero 16" (para chasis Maxi / cambio automático)	295,-		0	0	0
V2021030	Llantas de aluminio 16" (para Light-Chassis)	865,-				16
V2021030	Llantas de aleación 16" (para chasis Maxi / cambio automático)	660,-				2
V2021049	Llantas de aleación de 16" con neumáticos todoterreno (para chasis Light)	3.040,-	0	0	0	29
V2021049	Llantas de aleación 16" con neumáticos todoterreno (para chasis maxi/transmisión automática)	3.040,-		0	0	15
V2021024	Llantas de aleación de 18" (negras) con neumáticos para todas las estaciones (para chasis Light)	3.550,-	0	0	0	32
V2021024	Llantas de aleación 18" (negras) con neumáticos para todas las estaciones (para chasis Maxi/transmisión automática)	3.550,-	0	0	0	16
V2073512	Neumáticos 16 "para todas las estaciones (con símbolo nieve)	460,-	0	0	0	0
V2117011	Estante para Smartphones que incluye función de carga inalámbrica e indicador de nivel de carga <sup>10)</sup>	255,-	0	0	0	0
V2009011	Salpicadero con aplicaciones en color aluminio	115,-	0	0	0	0
V2050010	Climatizador automático con filtro antipolen	530,-	0	0	0	0
V20610J	Volante multifunción	295,-	0	0	0	0
V20855J	Asientos calefactables conductor y acompañante, regulables por separado	730,-	0	0	0	0
V2103210	Calefacción auxiliar de estacionamiento, programable (para precalentamiento motor y descongelación ventanas) $^{(11)}$	1.475,-	0	0	0	5
V2096512	Cockpit totalmente digital con pantalla integrada 7 " <sup>12)</sup>	600,-	0	0	0	0
V20391J	Parabrisas calefactable <sup>13)</sup>	285,-	0	0	0	1
V20330J	Park Pilot - advertencia acústica de obstáculos en zona trasera	355,-	0	0	0	1
V2098510	Asistente de punto ciego incl. detección de movimiento posterior <sup>14)</sup>	700,-				1
Carrocería						
V30522120	Toldo con adaptador, carcasa antracita, 325 x 250 cm	1.110,-		_	_	24
V30522110	Toldo con adaptador especial para techo elevable, carcasa antracita, 300 x 250 cm	1.005,-		_	_	32
V30522140	Toldo con adaptador, carcasa gris antracita, 375 x 250 cm	1.210,-			0	28
V30522140	Toldo con adaptador especial para techo elevable, carcasa antracita, 375 x 250 cm	1.110,-		0	0	37
V3016010	Techo elevable en color blanco (cama doble Maxi con claraboya y cierre eléctrico) 15)	4.055,-		0	0	140
V3016010	Techo elevable en color carrocería (cama doble Maxi con claraboya y cierre eléctrico) <sup>15)</sup>	4.565,-	0	0	0	140
V7003216	Design graphics / Adhesivo decorativo para ventana en color carbono (cubre toda la superficie de las ventanas laterales izquierda y derecha)	965,-		0	0	1
V3005010	Back Rack+	805,-		0	0	9
V3011012	Claraboya 70 x 50 cm, doble cristal (en zona de noche) 16)	500,-	_	0	0	5



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que HYMER utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más

información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Para obtener una descripción más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias, consulte las explicaciones de las notas al pie.

						(kg
		Precio €	Free 540	Free 600	Free 602	Peso adicional (kg
V3028010	Ventana con oscurecedor y mosquitera en lado derecho, zona posterior <sup>17)</sup>	420,-	0	0	0	4
V3028010 V3028012	Ventana con oscurecedor y mosquitera en lado izquierdo, zona posterior <sup>17)</sup>	420,-		0	0	4
Habitáculo	Ventana con oscarecedor y mosquitera en lado izquierdo, zona posterior	420,			0	
V30490J	2 sillas plegables + mesa incl. soporte de anclaje	295,-	0	0	0	13
V3037510	ISOFIX (fijación asiento infantil para asiento tipo banqueta) 18)	265,-		0	0	3.5
V6001015	Oscurecedores de cabina	600,-				7.5
V60230J	Cortina divisoria en zona posterior	200,-		0	0	0
	ne & iluminación	200,			Ŭ	
V60280J	Transformación de la dinette en cama incl. cojín adicional <sup>15)</sup>	400,-		0	0	5
V60170J	Sábanas bajeras hechas a medida para camas traseras adaptadas individualmente al contorno del colchón	205,-		0	0	1
V8037011	Mundo de estilo "HOME" (2 cojines y bolsa de tela)	95,-	П			2
Baño	With the defection from L (2 confines y boisa de tela)	33,-				
V40210J	Rejilla ducha de corcho	120,-		0	0	2
	ecnología a bordo	120,-				
mstalacion y To	Calefacción aire caliente diésel 6 kW con boiler agua caliente de 10 litros, kit de altura y resistencia					
V5028021	eléctrica 1.800 W	2.025,-		0	0	2
V5028110	Calefacción techo elevable - manta eléctrica, 12 V (155 x 60 cm)	100,-		0	0	1
V5026013	Sistema de cambio de bombona de gas automático con CrashSensor y EisEx	375,-		0	0	3
V50230J	Toma de gas externa con válvula de cierre	200,-		0	0	1
V5012511	Segunda batería habitáculo (95 Ah AGM) incl. cargador adicional 18 A) <sup>19)</sup>	500,-		0	0	30
V5012513	HYMER Smart Battery System (50 Ah LFP) con cargador adicional <sup>19)</sup>	1.210,-		0	0	10
V5012512	HYMER Smart Battery System (150 Ah LFP) con cargador adicional <sup>19)</sup>	2.940,-	0	0	0	25
V80288J	Enchufes adicionales 2 x 230 V / 1 x 12 V	200,-				0.5
V5002014	Depósito aguas residuales, aislado y calefactado	545,-		0	0	4
V5005010	Sistema de seguridad (sistema alarma)	400,-	0	0	0	2
V5047010	Precableado placa solar	200,-	0	0	0	0.5
Multimedia						
V2067030	Sistema Infotainment Fiat con Touchscreen 10", DAB, Apple Car Play, Google Android Auto incl. cámara visión trasera y volante multifunción <sup>20)</sup>	2.430,-	0	0	0	4
V50400115	Naviceiver específico del vehículo con software de autocaravana - Radio, CD, DVD, USB, Bluetooth® con cámara de marcha atrás <sup>21)</sup> <sup>22)</sup>	2.430,-	0	0	0	7
V5073016	Preinstalación de TV con antena DVB-T (activa) <sup>23)</sup>	300,-	0	0	0	2
V5054513	Smart TV LED 22" con altavoces integrados, control remoto, reproductor DVD <sup>24)</sup>	985,-	0	0	0	9
Tapicerías & M	obiliario					
V100704096	Tapicería Denver	295,-	0	0	0	0
V100704131	Tapicería Jandia	295,-			0	0
V100704090	Tapicería en piel Grigio	2.025,-			0	6.5
V602104011	Moqueta Laguna	400,-			0	4
Packs						
V8036010	Chassis Pack	905,-	0	0	0	14
V8038011	Pack Ready to camp - chasis Light	1.415,-			0	26
V8038012	Pack Ready to camp - chasis Maxi <sup>25)</sup>	1.210,-		0	0	12
V8028918	Style Pack	580,-				0
V8011521	Driver Assistance Pack	1.850,-			0	2.5
		,	J	_	_	

O Equipamiento opcional  $\, extstyle \,$  Obligatorio Equipamiento de serie  $\Delta \, \mathsf{Desconocido} \, \mathsf{en} \, \mathsf{el} \, \mathsf{momento} \, \mathsf{de} \, \mathsf{la} \, \mathsf{publicaci\'{o}n} \, \, \mathsf{Rogamos} \, \mathsf{tenga} \, \mathsf{en} \, \mathsf{cuenta} \, \mathsf{la} \, \mathsf{informaci\'{o}n} \, \mathsf{en} \, \mathsf{la} \, \mathsf{p\'{a}gina} \, \mathsf{46}$ ◆ A petición (sin sobreprecio) — No posible ☐ Disponible en Pack



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que HYMER utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más

información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Para obtener una descripción más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias, consulte las explicaciones de las notas al pie.

\*(s

## PRECIOS Y DATOS TÉCNICOS HYMER FREE BLUE EVOLUTION / CAMPUS





	Free 540 Blue Evolution	Free 600 Campus
Chasis de serie	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Tipo de tracción	Tracción delantera	Tracción delantera
kW (CV)	103 (140)	103 (140)
Dimensiones neumáticos	225/75 R 16	225/75 R 16
Longitud / Anchura / Altura (cm)	541 / 208 / 270 <sup>1)</sup>	599 / 208 / 270 <sup>1)</sup>
Altura total (techo elev. abierto)	350	350
Tipo de techo	Techo elevable	Techo elevable
Altura interior en zona de día (cm)	190	190
Distancia entre ejes (mm)	3450	4035
Masa en orden de marcha (-/+ 5%) (kg)*	2960 (2812 - 3108)*	3030 (2879 - 3182)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	205	110
Masa máxima técnicamente admisible (kg)*	3500	3500
Masa remolcable máxima técnicamente admisible (kg)*	2000 <sup>2)</sup>	2000 <sup>2)</sup>
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	4 <sup>3)</sup>	4 <sup>3)</sup>
Dimensiones cama: cama delantera L x An (cm)	182 x 101 - 62 O	182 x 101 - 62 O
Medidas cama: cama posterior L x An (cm)	196 x 132 - 122	196 x 152 - 140
Dimensiones cama: techo elevable L x An (cm)	209 x 143	209 x 143
Plazas noche	4	4
Volumen frigorífico (de los cuales compartimento congeldor) (ltrs)	70 (7,5)	90 (6,5)
Calefacción de serie	aire caliente, 4 kW	aire caliente, 4 kW
Compartimento para bombonas de gas (peso en llenado)	1x 5kg 1x 11kg	1x 5kg 1x 11kg
Capacidad total del depósito de agua limpia (I)	100	100
Depósito de agua limpia en conducción nivel de llenado (I)	20	20
Depósito de aguas residuales (I)	100	100
Batería habitáculo de serie (Ah)	95 Ah (AGM)	95 Ah (AGM)
Enchufes 230 V/12 V/ USB	4/2/1	4/2/1

◆ Equipamiento de serie
 ◆ A petición (sin sobreprecio)
 → No posible
 ▲ Obligatorio
 ▲ Desconocido en el momento de la publicación
 ➡ Disponible en Pack



La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa específicada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que HYMER utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por HYMER. El peso real de su vehículo de fábrica

únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Para obtener una descripción más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias, consulte las explicaciones en la sección Notas al pie.

# EQUIPAMIENTO DE SERIE HYMER FREE BLUE EVOLUTION / CAMPUS

Blue Evolution

	Free 540 B	Free 600 C
Chasis		
Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 CV - Euro VI-E	•	_
Fiat Ducato 3,5 t - 2,2 MultiJet - 103 KW/140 CV - Euro 6D Final	_	•
Base		
Exterior color: (Metallic) Storm blue (Special color)	•	_
Cambio 6 velocidades	•	•
Depósito carburante 90 l	•	
Depósito Adblue 19 I	•	
Retrovisores exteriores regulables eléctricamente y calefactados		
Rejilla radiador frontal en color negro brillante		
Luces diurnas en LED <sup>8)</sup>		
Faros antiniebla con luz de curvas		
Faros con marco negro		
Skid Plate en negro brillante		
Parachoques lacado en color carrocería		
Llantas aluminio 16" con neumáticos 225/75 R16 negro mate		
Climatizador automático con filtro antipolen		
Kit de herramientas		
Display digital con ordenador a bordo		
Elevalunas eléctricos cabina conducción		
Airbag conductor y acompañante		
Soporte portabebidas en el centro del salpicadero		
Dispositivo de advertencia "Cinturón de seguridad desabrochado"		
Guantera lado acompañante con compartimiento de enfriamiento para botellas de 1.5 litros		
Regulación coaxial del volante		
Volante y pomo cambio de marchas en piel	•	•
Kit de avería (compresor de aire con válvula adicional)		
Preparación de audio y radio DAB incl. los altavoces traseros		
Revestimiento base del asiento		
Compartimento de almacenamiento en la puerta con portabotellas integrado para botellas de 1,5 l		
Cierre centralizado con funcionamiento interno y control remoto		
1 x toma Twin USB en cabina		
Display temperatura exterior		
Inmovilizador electrónico	•	
ESC con Brake Assist (HBA), ABS, ASR, LAC, MSR, Hill Start Assist y Traction+, Asistencia de Viento cruzado, control de estabilidad de remolque, sistema de frenado Post-Collision	•	•
High performance ESP		
Sensor de presencia de agua en el depósito de diésel		
Dirección asistida		
Eco-Pack incl. el sistema Start-Stop y alternador inteligente		
Tempomat	•	
Gris Campovolo Pastel	_	
Gris Campovolo	_	<u> </u>
Carrocería	Ţ	Ť
Techo elevable en color negro (cama doble Maxi con claraboya y cierre eléctrico)		
Toldo con adaptador especial para techo elevable, carcasa antracita, 300 x 250 cm Grafismo Design negro mate para pared lateral		-
Ventanas tintadas en zona de día	•	
Peldaño de entrada eléctrico		•
Apertura expansible de la puerta posterior		•
Aislamiento térmico y acústico óptimo gracias a la espuma de polietileno de celda cerrada de 16 mm en la zona de las paredes y al aislamiento de XPS de 23 mm en la zona del techo	•	•
Suelo aislado		
Canaleta negra sobre la puerta corredera con iluminación LED integrada	•	
Claraboya 40 x 40 en zona baño		•
Claraboya 40 x 40 cm sobre dormitorio		
	_	-

	Free 540 Blue Evolution	Free 600 Campus
Claraboya 70 x 50 cm en zona de día	•	•
Ventana con oscurecedor y mosquitera en lado derecho, zona posterior	•	•
Ventanas integradas en aluminio aisladas	•	•
Ventana integrada en aluminio aislada en al baño	•	•
Toldo con adaptador especial para techo elevable, carcasa antracita, 375 x 250 cm	_	•
Habitáculo		
Asientos conductor y acompañante giratorios con reposabrazos y regulables en altura e inclinación	•	•
Asientos cabina conducción con reposabrazos y banqueta tapizada a conjunto con el habitáculo		•
Oscurecedores de cabina		
Oscurecedor zona de día plisado con mosquitera  Mosquitera plisada para puerta corredera		
Mesa acoplable con extensión giratoria		
Pedestal suelo con amplio compartimento		
Compartimento gas para 2 bombonas	•	•
Aros de amarre integrados para una fijación ideal ubicada en el suelo y la cama trasera		•
ISOFIX (fijación asiento infantil para asiento tipo banqueta)	•	•
Somier a láminas escamoteable verticalmente		•
Zona día y noche & iluminación		
Colchones de espuma fría para camas traseras incl. somier de láminas Comfort	•	•
Revestimiento de paredes laterales en zona noche con laminado de tela con aislante térmico y acústico de alta calidad	•	•
Mundo de estilo "HOME" (2 cojines y bolsa de tela)	•	•
Iluminación ambiente en zona de día y cocina	•	•
Iluminación LED	•	_
Cocina		
Cajones extra profundos con revestimiento de alta calidad incl. cierre automático		
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos)	•	•
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos) Frigorífico compresor 70 I de doble apertura	•	• •
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos)	•	• -
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos)  Frigorífico compresor 70 l de doble apertura  Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo	-	• •
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos)  Frigorífico compresor 70 l de doble apertura  Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno silencioso	- -	•
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos)  Frigorífico compresor 70 l de doble apertura  Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno silencioso  Superficie de trabajo ampliable en la cocina	- -	•
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos)  Frigorífico compresor 70 l de doble apertura  Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno silencioso  Superficie de trabajo ampliable en la cocina  Baño	- -	•
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos)  Frigorífico compresor 70 l de doble apertura  Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno silencioso  Superficie de trabajo ampliable en la cocina  Baño  Baño compacto con puerta	- - -	•
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos)  Frigorífico compresor 70 l de doble apertura  Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno silencioso  Superficie de trabajo ampliable en la cocina  Baño  Baño compacto con puerta  Cabezal de ducha con ventosa  Plato de ducha con canal de drenaje del agua  Toilette cassette con indicador de nivel	- - - 0	•
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos)  Frigorífico compresor 70 l de doble apertura  Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno silencioso  Superficie de trabajo ampliable en la cocina  Baño  Baño compacto con puerta  Cabezal de ducha con ventosa  Plato de ducha con canal de drenaje del agua  Toilette cassette con indicador de nivel  Rejilla ducha de corcho	-	•
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos)  Frigorífico compresor 70 l de doble apertura  Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno silencioso  Superficie de trabajo ampliable en la cocina  Baño  Baño compacto con puerta  Cabezal de ducha con ventosa  Plato de ducha con canal de drenaje del agua  Toilette cassette con indicador de nivel  Rejilla ducha de corcho  Armario con espejo	-	•
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos)  Frigorífico compresor 70 l de doble apertura  Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno silencioso  Superficie de trabajo ampliable en la cocina  Baño  Baño compacto con puerta  Cabezal de ducha con ventosa  Plato de ducha con canal de drenaje del agua  Toilette cassette con indicador de nivel  Rejilla ducha de corcho  Armario con espejo  Instalación y Tecnología a bordo	-	•
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos)  Frigorífico compresor 70 l de doble apertura  Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno silencioso  Superficie de trabajo ampliable en la cocina  Baño  Baño compacto con puerta  Cabezal de ducha con ventosa  Plato de ducha con canal de drenaje del agua  Toilette cassette con indicador de nivel  Rejilla ducha de corcho  Armario con espejo  Instalación y Tecnología a bordo  Calefacción aire caliente 4 kW con boiler agua caliente de 10 l		
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos)  Frigorífico compresor 70 l de doble apertura  Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno silencioso  Superficie de trabajo ampliable en la cocina  Baño  Baño compacto con puerta  Cabezal de ducha con ventosa  Plato de ducha con canal de drenaje del agua  Toilette cassette con indicador de nivel  Rejilla ducha de corcho  Armario con espejo  Instalación y Tecnología a bordo  Calefacción aire caliente 4 kW con boiler agua caliente de 10 l  Display LCD para calefacción		
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos) Frigorífico compresor 70 l de doble apertura Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno silencioso Superficie de trabajo ampliable en la cocina Baño Baño compacto con puerta Cabezal de ducha con ventosa Plato de ducha con canal de drenaje del agua Toilette cassette con indicador de nivel Rejilla ducha de corcho Armario con espejo Instalación y Tecnología a bordo Calefacción aire caliente 4 kW con boiler agua caliente de 10 l Display LCD para calefacción Sensor de temperatura interior	-	
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos)  Frigorífico compresor 70 l de doble apertura  Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno silencioso  Superficie de trabajo ampliable en la cocina  Baño  Baño compacto con puerta  Cabezal de ducha con ventosa  Plato de ducha con canal de drenaje del agua  Toilette cassette con indicador de nivel  Rejilla ducha de corcho  Armario con espejo  Instalación y Tecnología a bordo  Calefacción aire caliente 4 kW con boiler agua caliente de 10 l  Display LCD para calefacción		
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos) Frigorífico compresor 70 l de doble apertura Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno silencioso Superficie de trabajo ampliable en la cocina Baño Baño compacto con puerta Cabezal de ducha con ventosa Plato de ducha con canal de drenaje del agua Toilette cassette con indicador de nivel Rejilla ducha de corcho Armario con espejo Instalación y Tecnología a bordo Calefacción aire caliente 4 kW con boiler agua caliente de 10 l Display LCD para calefacción Sensor de temperatura interior Batería habitáculo 95 Ah AGM con cargador		
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos) Frigorífico compresor 70 l de doble apertura Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno silencioso Superficie de trabajo ampliable en la cocina Baño Baño compacto con puerta Cabezal de ducha con ventosa Plato de ducha con canal de drenaje del agua Toilette cassette con indicador de nivel Rejilla ducha de corcho Armario con espejo Instalación y Tecnología a bordo Calefacción aire caliente 4 kW con boiler agua caliente de 10 l Display LCD para calefacción Sensor de temperatura interior Batería habitáculo 95 Ah AGM con cargador Enchufe exterior 230 V con interruptor diferencial de 230 V y 12 V		
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos) Frigorífico compresor 70 I de doble apertura Frigorífico compresor 90 Itrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno silencioso Superficie de trabajo ampliable en la cocina Baño Baño Baño Baño Cabezal de ducha con ventosa Plato de ducha con ventosa Plato de ducha con canal de drenaje del agua Toilette cassette con indicador de nivel Rejilla ducha de corcho Armario con espejo Instalación y Tecnología a bordo Calefacción aire caliente 4 kW con boiler agua caliente de 10 I Display LCD para calefacción Sensor de temperatura interior Batería habitáculo 95 Ah AGM con cargador Enchufe exterior 230 V con interruptor diferencial de 230 V y 12 V Tapa protectora interruptor escalón eléctrico		
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos) Frigorífico compresor 70 l de doble apertura Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno silencioso Superficie de trabajo ampliable en la cocina Baño Baño Cabezal de ducha con ventosa Plato de ducha con ventosa Plato de ducha con canal de drenaje del agua Toilette cassette con indicador de nivel Rejilla ducha de corcho Armario con espejo Instalación y Tecnología a bordo Calefacción aire caliente 4 kW con boiler agua caliente de 10 l Display LCD para calefacción Sensor de temperatura interior Batería habitáculo 95 Ah AGM con cargador Enchufe exterior 230 V con interruptor diferencial de 230 V y 12 V Tapa protectora interruptor escalón eléctrico Depósito aguas residuales aislado		
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos) Frigorífico compresor 70 l de doble apertura Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno silencioso Superficie de trabajo ampliable en la cocina Baño Baño compacto con puerta Cabezal de ducha con ventosa Plato de ducha con canal de drenaje del agua Toilette cassette con indicador de nivel Rejilla ducha de corcho Armario con espejo Instalación y Tecnología a bordo Calefacción aire caliente 4 kW con boiler agua caliente de 10 l Display LCD para calefacción Sensor de temperatura interior Batería habitáculo 95 Ah AGM con cargador Enchufe exterior 230 V con interruptor diferencial de 230 V y 12 V Tapa protectora interruptor escalón eléctrico Depósito aguas residuales aislado Indicador de nivel para depósito agua limpia y aguas residuales		
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos) Frigorífico compresor 70 I de doble apertura Frigorífico compresor 90 Itrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno silencioso Superficie de trabajo ampliable en la cocina Baño Baño compacto con puerta Cabezal de ducha con ventosa Plato de ducha con canal de drenaje del agua Toilette cassette con indicador de nivel Rejilla ducha de corcho Armario con espejo Instalación y Tecnología a bordo Calefacción aire caliente 4 kW con boiler agua caliente de 10 I Display LCD para calefacción Sensor de temperatura interior Batería habitáculo 95 Ah AGM con cargador Enchufe exterior 230 V con interruptor diferencial de 230 V y 12 V Tapa protectora interruptor escalón eléctrico Depósito aguas residuales aislado Indicador de nivel para depósito agua limpia y aguas residuales Depósito de agua de 100 I en el interior (20 I en modo conducción)		
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos) Frigorífico compresor 70 I de doble apertura Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno silencioso Superficie de trabajo ampliable en la cocina Baño Baño compacto con puerta Cabezal de ducha con ventosa Plato de ducha con canal de drenaje del agua Toilette cassette con indicador de nivel Rejilla ducha de corcho Armario con espejo Instalación y Tecnología a bordo Calefacción aire caliente 4 kW con boiler agua caliente de 10 I Display LCD para calefacción Sensor de temperatura interior Batería habitáculo 95 Ah AGM con cargador Enchufe exterior 230 V con interruptor diferencial de 230 V y 12 V Tapa protectora interruptor escalón eléctrico Depósito aguas residuales alslado Indicador de nivel para depósito agua limpia y aguas residuales Depósito de aguas residuales 100 I (montado debajo del suelo)		
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos) Frigorífico compresor 70 I de doble apertura Frigorífico compresor 90 Itrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno silencioso Superficie de trabajo ampliable en la cocina Baño Baño compacto con puerta Cabezal de ducha con ventosa Plato de ducha con canal de drenaje del agua Tollette cassette con indicador de nivel Rejilla ducha de corcho Armario con espejo Instalación y Tecnología a bordo Calefacción aire caliente 4 kW con boiler agua caliente de 10 I Display LCD para calefacción Sensor de temperatura interior Batería habitáculo 95 Ah AGM con cargador Enchufe exterior 230 V con interruptor diferencial de 230 V y 12 V Tapa protectora interruptor escalón eléctrico Depósito aguas residuales aislado Indicador de nivel para depósito agua limpia y aguas residuales Depósito de aguas residuales aislado lelos (10 Imontado debajo del suelo) Enchufes adicionales 2 x 230 V /1 x 12 V Booster de carga para la carga segura de la batería adicional durante el viaje (hasta 70 A) Multimedia		
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos) Frigorífico compresor 70 I de doble apertura Frigorífico compresor 90 Itrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno silencioso Superficie de trabajo ampliable en la cocina  Baño Baño compacto con puerta Cabezal de ducha con ventosa Plato de ducha con canal de drenaje del agua Toilette cassette con indicador de nivel Rejilla ducha de corcho Armario con espejo Instalación y Tecnología a bordo Calefacción aire caliente 4 kW con boiler agua caliente de 10 I Display LCD para calefacción Sensor de temperatura interior Batería habitáculo 95 Ah AGM con cargador Enchufe exterior 230 V con interruptor diferencial de 230 V y 12 V Tapa protectora interruptor escalón eléctrico Depósito aguas residuales aislado Indicador de nivel para depósito agua limpia y aguas residuales Depósito de agua de 100 I en el interior (20 I en modo conducción) Depósito de aguas residuales 100 I (montado debajo del suelo) Enchufes adicionales 2 x 230 V / 1 x 12 V Booster de carga para la carga segura de la batería adicional durante el viaje (hasta 70 A) Multimedia Sistema Infotainment Fiat con Touchscreen 10", DAB, Apple Car Play, Google Android Auto incl. cámara visión trasera y volante multifunción		
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos) Frigorífico compresor 70 I de doble apertura Frigorífico compresor 90 Itrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno silencioso Superficie de trabajo ampliable en la cocina Baño Baño compacto con puerta Cabezal de ducha con ventosa Plato de ducha con canal de drenaje del agua Toilette cassette con indicador de nivel Rejilla ducha de corcho Armario con espejo Instalación y Tecnología a bordo Calefacción aire caliente 4 kW con boiler agua caliente de 10 1 Display LCD para calefacción Sensor de temperatura interior Bateria habitáculo 95 Ah AGM con cargador Enchufe exterior 230 V con interruptor diferencial de 230 V y 12 V Tapa protectora interruptor escalón eléctrico Depósito aguas residuales aislado Indicador de nivel para depósito agua limpia y aguas residuales Depósito de agua de 100 l en el interior (20 l en modo conducción) Depósito de aguas residuales 100 I (montado debajo del suelo) Enchufes adicionales 2 x 230 V / 1 x 12 V Booster de carga para la carga segura de la batería adicional durante el viaje (hasta 70 A) Multimedia Sistema Infotainment Fiat con Touchscreen 10", DAB, Apple Car Play, Google Android Auto incl. cámara visión trasera y volante multifunción Tapicerías & Mobiliario		
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos) Frigorifico compresor 70 I de doble apertura Frigorifico compresor 90 Itrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno silencioso Superficie de trabajo ampliable en la cocina Baño Baño compacto con puerta Cabezal de ducha con ventosa Plato de ducha con canal de drenaje del agua Toilette cassette con indicador de nivel Rejilla ducha de corcho Armario con espejo Instalación y Tecnología a bordo Calefacción aire caliente 4 kW con boiler agua caliente de 10 I Display LCD para calefacción Sensor de temperatura interior Batería habitáculo 95 Ah AGM con cargador Enchufe exterior 230 V con interruptor diferencial de 230 V y 12 V Tapa protectora interruptor escalón eléctrico Depósito aguas residuales aislado Indicador de nivel para depósito agua limpia y aguas residuales Depósito de agua de 100 I en el interior (20 I en modo conducción) Depósito de agua se residuales 100 I (montado debajo del suelo) Enchufes adicionales 2 x 230 V / 1 x 12 V Booster de carga para la carga segura de la batería adicional durante el viaje (hasta 70 A) Multimedia Sistema Infotainment Fiat con Touchscreen 10", DAB, Apple Car Play, Google Android Auto incl. cámara visión trasera y volante multifunción		

Equipamiento de serie
 A petición (sin sobreprecio)
 No posible
 △ Obligatorio
 △ Desconocido en el momento de la publicación
 ○ Disponible en Pack

#### PACKS HYMER FREE BLUE EVOLUTION / CAMPUS

Driver Assistance Pack	Precio €
Driver Assistance System (asistencia de frenado de emergencia, asistente pasivo de mantenimiento de carril, asistencia de luces altas, reconocimiento de señales de tráfico, sensor de luz y lluvia)	
Asistente de punto ciego incl. detección de movimiento posterior	700,-
Retrovisores exteriores eléctricos	185,-
Precio Pack	1.850,-
Peso adicional (kg)*	2.5

◆ Equipamiento de serie
 ◆ A petición (sin sobreprecio)
 → No posible
 ▲ Obligatorio
 △ Desconocido en el momento de la publicación
 → Disponible en Pack



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el

equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que HYMER utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

### **EQUIPAMIENTO OPCIONAL HYMER FREE BLUE EVOLUTION / CAMPUS**

		Precio€ a)	Free 540 Blue	Free 600 Cam	Peso adicional
Variantes de r	notor Variante de motor 180 CV en lugar de 140 CV (sobreprecio) <sup>4)</sup>	4.370,-	0	_	20
Base					
V20420A	Cambio automático 9G (motor 140 CV)	4.055,-		0	35
V20420A	Cambio automático 9G (motor 180 CV)	4.055,-		_	24
V2007111	Enganche de remolque extraíble	965,-		0	28
V2077113	Faros LED 8)	915,-		0	0
V20391J	Parabrisas calefactable <sup>13)</sup>	285,-		0	1
V2073512	Neumáticos 16 "para todas las estaciones (con símbolo nieve)	460,-		0	0
V20160J	Retrovisores exteriores eléctricos 7)	185,-			0
V2117011	Estante para Smartphones que incluye función de carga inalámbrica e indicador de nivel de carga <sup>10)</sup>	255,-	_	0	0
V2009011 V2064511	Salpicadero con aplicaciones en color aluminio	115,- 460,-		0	0 -9
V2064511 V20855J	Freno de estacionamiento eléctrico Asientos calefactables conductor y acompañante, regulables por separado	730,-		0	-9
V2103210	Calefacción auxiliar de estacionamiento, programable (para precalentamiento motor y descongelación ventanas) 11)	1.475,-		0	5
V2096512	Cockpit totalmente digital con pantalla integrada 7 "	600,-	0	0	0
V20330J	Park Pilot - advertencia acústica de obstáculos en zona trasera	355,-		0	1
V2098510	Asistente de punto ciego incl. detección de movimiento posterior <sup>14)</sup>	700,-			1
V2021024	Llantas de aleación de 18" (negras) con neumáticos para todas las estaciones (para chasis Light)	3.550,-	0	0	32
V2021024	Llantas de aleación 18" (negras) con neumáticos para todas las estaciones (para chasis Maxi/transmisión automática)	3.550,-		0	16
Carrocería					
V3028012	Ventana con oscurecedor y mosquitera en lado izquierdo, zona posterior <sup>17)</sup>	420,-	0	0	4
V3005010	Back Rack+ <sup>26)</sup>	805,-	0	0	9
Habitáculo					
V60230J	Cortina divisoria en zona posterior	200,-	0	0	0
V30490J	2 sillas plegables + mesa incl. soporte de anclaje	295,-	0	0	13
Zona día y noc	he & iluminación				
V60280J	Transformación de la dinette en cama incl. cojín adicional <sup>15)</sup>	400,-		0	5
V60170J	Sábanas bajeras hechas a medida para camas traseras adaptadas individualmente al contorno del colchón	205,-	0	0	1
Instalación y T	ecnología a bordo				
V5028021	Calefacción aire caliente diésel 6 kW con boiler agua caliente de 10 litros, kit de altura y resistencia eléctrica 1.800 W	2.025,-		0	2
V5028110	Calefacción techo elevable - manta eléctrica, 12 V (155 x 60 cm)	100,-		0	1
V5026013	Sistema de cambio de bombona de gas automático con CrashSensor y EisEx	375,-			3
V50230J	Toma de gas externa con válvula de cierre	200,-		0	1
V5012511	Segunda batería habitáculo (95 Ah AGM) incl. cargador adicional 18 A) <sup>19)</sup>	500,-		0	30
V5012513	HYMER Smart Battery System (50 Ah LFP) con cargador adicional <sup>19)</sup>	1.210,-		0	10
V5012512	HYMER Smart Battery System (150 Ah LFP) con cargador adicional <sup>19)</sup>	2.940,-		0	25
V5005010 V5002014	Sistema de seguridad (sistema alarma)  Depósito aguas residuales, aislado y calefactado	400,-		0	2
		545,-		0	4
V5047010 Multimedia	Precableado placa solar	200,-		0	0.5
	Preinstalación de TV con antena DVB-T (activa) <sup>23)</sup>	300	$\overline{}$	$\overline{}$	· ·
V5073016 V5054513	Smart TV LED 22" con altavoces integrados, control remoto, reproductor DVD <sup>24)</sup>	300,- 985,-		0	2 9
Tapicerías & N		300,-			9
-rapiechas & h					



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que HYMER utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más

información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Para obtener una descripción más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias, consulte las explicaciones de las notas al pie.

		Precio € a)	Free 540 Blue Evolution	Free 600 Campus	Peso adicional (kg)*
V602104011	Moqueta Laguna	400,-	0	0	4
Packs					
V8011521	Driver Assistance Pack	1.850,-	0	0	2.5

Equipamiento de serie
 A petición (sin sobreprecio)
 No posible
 Desconocido en el momento de la publicación
 Rogamos tenga en cuenta la información en la página 46
 Disponible en Pack



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que HYMER utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más

información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Para obtener una descripción más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias, consulte las explicaciones de las notas al pie.

### PRECIOS Y DATOS TÉCNICOS HYMER FREE S



	Free S 600
Chasis de serie	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Tipo de tracción	Tracción delantera
kW (CV)	110 (150)
Tipo de emisiones	Euro VI-E
Dimensiones neumáticos	225/75 R16 C
Longitud / Anchura / Altura (cm)	593 / 206 / 278
Tipo de techo	Techo elevable O
Altura interior en zona de día (cm)	200
Distancia entre ejes (mm)	3924
Masa en orden de marcha (-/+ 5%) (kg)*	2770 (2632 - 2909)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	395
Masa máxima técnicamente admisible (kg)*	3500
Masa remolcable máxima técnicamente admisible (kg)*	2000 <sup>2)</sup>
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	4 <sup>3)</sup>
Medidas cama: cama posterior L x An (cm)	195 x 135
Medidas cama: cama central L x An (cm)	171 x 92 - 69 O
Dimensiones cama: techo elevable L x An (cm)	200 x 122 O
Plazas noche	2-40
Volumen frigorífico (de los cuales compartimento congeldor) (ltrs)	90 (6,5)
Calefacción de serie	aire caliente, 4 kW
Compartimento para bombonas de gas (peso en llenado)	1x 5kg 1x 11kg
Capacidad total del depósito de agua limpia (I)	110
Depósito de agua limpia en conducción nivel de llenado (I)	20
Depósito agua caliente (I)	Boiler gas 11 I
Depósito de aguas residuales (I)	85
Batería habitáculo de serie (Ah)	95 Ah (AGM)
Enchufes 230 V/12 V/ USB	2/1/1

Equipamiento de serie	O Equipamiento opcional	▲ Obligatorio	$\Delta$ Desconocido en el momento de la publicació
A petición (sin sobreprecio)	- No posible	☐ Disponible en Pack	



La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa específicada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que HYMER utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por HYMER. El peso real de su vehículo de fábrica

unicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa util mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Para obtener una descripción más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias, consulte las explicaciones en la sección Notas al pie.

## EQUIPAMIENTO DE SERIE HYMER FREE S

Chasis	110 V/W/150 CV   Free VI F
ercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 315 CDI -	110 KW/150 CV - Euro VI-E
ase olor exterior blanco ártico	
ambio manual 6 velocidades ECO Gear	
Depósito carburante 65 l	
Depósito AdBlue 22 I	
uz de freno adaptativa	
ncendido automático de los faros	
aros halógenos H7 en tecnología de vidr	ia transparanta
	·
iuspensión Comfort (para absorber vibra	ciones, estabilizar, amortiguar)
Regulación del alcance de los faros	lavandan Dana nava vadu siy weidan
Aislamiento del compartimiento motor M	
ndicadores laterales en retrovisores exte	eriores
uces diurnas	
Parabrisas en vidrio laminado	
	ecedores de rueda y neumáticos para todas las estaciones
Display temperatura exterior	
unción ECO-Start-Stop	
levalunas eléctricos cabina conducción	
reno de estacionamiento eléctrico	
nmovilizador electrónico	
Airbag conductor y acompañante	
Dispositivo de advertencia "Cinturón de s	
asa de soporte para puerta de entrada co	
Keyless Start (Botón de arranque y parad	a para un cómodo arranque del motor)
olante regulable en inclinación y altura	
isera parasol giratoria para asientos cab	ina
Calefacción aire caliente adicional eléctri	ca
Cierre centralizado con mando a distancia	3
Iill Start Assist	
SP con Brake Assist (BAS), ABS, ASR, E	BV
Crosswind Assist (Asistente Viento Later	al)
Dirección asistida	
reinstalación enganche remolque	
Carrocería	
esign graphics / Adhesivo decorativo ve	entana color carbono (cubre toda la superficie de las ventanas traseras)
Peldaño de entrada eléctrico	
islamiento térmico y acústico óptimo gr	racias a la espuma de polietileno de celda cerrada de 16 mm en la zona de las paredes y al aislamiento de
(PS de 23 mm en la zona del techo	
iuelo aislado	
entanas tintadas en zona de día	
Claraboya 28 x 28 cm en zona baño	
Claraboya 40 x 40 cm sobre dormitorio	
Claraboya 70 x 50 cm en zona de día	
entanas integradas en aluminio aisladas	
labitáculo	
abitacuio	razos y banqueta tapizada a conjunto con el habitáculo
	dos, giratorios y regulables en altura e inclinación, con 2 apoyabrazos y aspecto integral
sientos cabina conducción con reposab	uos, giratorios y regulables en altura e inclinación, con 2 apoyabrazos y aspecto integral
sientos cabina conducción con reposab	dos, giratorios y regulables en altura e inclinación, con 2 apoyabrazos y aspecto integral
ssientos cabina conducción con reposab ssientos Comfort Mercedes-Benz tapiza Mesa acoplable con extensión giratoria	
asientos cabina conducción con reposab Asientos Comfort Mercedes-Benz tapiza Mesa acoplable con extensión giratoria Oscurecedores plisados magnéticos para	n parabrisas y ventanas laterales en cabina
asientos cabina conducción con reposab Asientos Comfort Mercedes-Benz tapiza Mesa acoplable con extensión giratoria Oscurecedores plisados magnéticos para Mosquitera plisada para puerta corredera	n parabrisas y ventanas laterales en cabina
asientos cabina conducción con reposab Asientos Comfort Mercedes-Benz tapiza Mesa acoplable con extensión giratoria Oscurecedores plisados magnéticos para Mosquitera plisada para puerta corredera Compartimento gas para 2 bombonas	a parabrisas y ventanas laterales en cabina
asientos cabina conducción con reposab Asientos Comfort Mercedes-Benz tapiza Mesa acoplable con extensión giratoria Oscurecedores plisados magnéticos para Mosquitera plisada para puerta corredera Compartimento gas para 2 bombonas Acceso a la cama extraíble con separació	n parabrisas y ventanas laterales en cabina a n del compartimento de carga
asientos cabina conducción con reposab asientos Comfort Mercedes-Benz tapiza Mesa acoplable con extensión giratoria Oscurecedores plisados magnéticos para Mosquitera plisada para puerta corredera compartimento gas para 2 bombonas acceso a la cama extraíble con separació aros de amarre integrados para una fijaci	n parabrisas y ventanas laterales en cabina n del compartimento de carga ión ideal ubicada en el suelo y la cama trasera
Asientos cabina conducción con reposab Asientos Comfort Mercedes-Benz tapiza Mesa acoplable con extensión giratoria Oscurecedores plisados magnéticos para Mosquitera plisada para puerta corredera Compartimento gas para 2 bombonas Acceso a la cama extraíble con separació Aros de amarre integrados para una fijaci Oscurecedor zona de día plisado con mos	n parabrisas y ventanas laterales en cabina n del compartimento de carga ión ideal ubicada en el suelo y la cama trasera squitera
Asientos cabina conducción con reposab Asientos Comfort Mercedes-Benz tapiza Mesa acoplable con extensión giratoria Oscurecedores plisados magnéticos para Mosquitera plisada para puerta corredera Compartimento gas para 2 bombonas Acceso a la cama extraíble con separació Aros de amarre integrados para una fijaci Oscurecedor zona de día plisado con mos comier a láminas escamoteable verticalm	n parabrisas y ventanas laterales en cabina n del compartimento de carga ión ideal ubicada en el suelo y la cama trasera squitera
Asientos cabina conducción con reposab Asientos Comfort Mercedes-Benz tapiza Mesa acoplable con extensión giratoria Oscurecedores plisados magnéticos para Mosquitera plisada para puerta corredera Compartimento gas para 2 bombonas Acceso a la cama extraíble con separació Aros de amarre integrados para una fijaci Oscurecedor zona de día plisado con mos comier a láminas escamoteable verticaln Cona día y noche & iluminación	n parabrisas y ventanas laterales en cabina n del compartimento de carga ión ideal ubicada en el suelo y la cama trasera squitera nente
Asientos cabina conducción con reposab Asientos Comfort Mercedes-Benz tapiza Mesa acoplable con extensión giratoria Oscurecedores plisados magnéticos para Mosquitera plisada para puerta corredera Compartimento gas para 2 bombonas Acceso a la cama extraíble con separació Aros de amarre integrados para una fijaci Oscurecedor zona de día plisado con mos comier a láminas escamoteable verticaln Cona día y noche & iluminación	a parabrisas y ventanas laterales en cabina a n del compartimento de carga ón ideal ubicada en el suelo y la cama trasera squitera nente ona noche con laminado de tela con aislante térmico y acústico de alta calidad

Cocina
Cajones extra profundos con revestimiento de alta calidad incl. cierre automático
Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno silencioso
Superficie de trabajo ampliable en la cocina
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos)
Baño
Cabezal de ducha con ventosa
Plato de ducha con canal de drenaje del agua
Toilette cassette con indicador de nivel
Baño compacto con puerta
Armario con espejo
Instalación y Tecnología a bordo
Calefacción aire caliente 4 kW con boiler agua caliente de 10 l
Sensor de temperatura interior
Display LCD para calefacción
Batería habitáculo 95 Ah AGM con cargador
Enchufe exterior 230 V con interruptor diferencial de 230 V y 12 V
Depósito de agua 110 I en el interior (20 I en modo conducción)
Depósito aguas residuales 85 I (montado en el bajo suelo)
Vaciado eléctrico del depósito de aguas residuales con control en grupo de asientos
Indicador de nivel para depósito agua limpia y aguas residuales
Booster de carga para la carga segura de la batería adicional durante el viaje (hasta 70 A)
Tapicerías & Mobiliario
Decoración mobiliario Grand Oak
Tapicería Palm Black

#### PACKS HYMER FREE S

Packs	Pack Ready to camp (Llantas plateadas)	Pack Ready to camp (Llantas negras)
Oscurecedores de cabina	x	x
Llantas aluminio 16" (color plata) con neumáticos 4 estaciones	x	
Enchufes adicionales: 1 x 230 V / 1 x 12 V	x	x
Mundo de estilo "HOME" (2 cojines y bolsa de tela)	x	x
Llantas aluminio 16" originales (color negro) en neumáticos 4 estaciones		x
Valor del Pack €	2.105,-	2.105,-
Precio Pack €	1.780,-	1.780,-
Ahorro cliente €	325,-	325,-
Peso adicional (kg)*	11	11

Chassis Pack Precio €

Aire acondicionado semi-automático TEMPMATIC

Retrovisores exteriores regulables eléctricamente y calefactados

Preinstalación audio DAB con 4 altavoces

Depósito de carburante 92 I

Precio Pack 2.645,Peso adicional (kg)\* 41

Style Pack	Precio€
Parachoques y rejilla radiador frontal pintados en color carrocería	
Rejilla frontal cromada	
Precio Pack	825,-
Peso adicional (kg)*	0

Driver Assistance Pack Precio €

Active Lane Keeping Assist (asistente mantenimiento de carril activo)

**Attention Assist** 

High Beam Assist (asistente luces altas)

Asistente -indicador señales de tráfico

Parabrisas calefactable

Cristal parabrisas termoaislante con filtro de banda

 Precio Pack
 2.025, 

 Peso adicional (kg)\*
 0

Equipamiento de serie
 A petición (sin sobreprecio)
 No posible
 Disponible en Pack

△ Desconocido en el momento de la publicación



\* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el

equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que HYMER utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

#### **EQUIPAMIENTO OPCIONAL HYMER FREE S**

Precio€ 99

Ol '-		Precio €	Free	Peso
Chasis	Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 317 CDI - 125 KW/170 CV - Euro VI-E	2.025,-	0	0
Base				
V20250137	Azul acero (Pastel)	600,-	0	0
V20250143	Azu-Gris (Pastel)	600,-		0
V20250140	Rojo Jupiter (Pastel)	600,-		0
V20250161	Gris Kiesel (Pastel)	600,-	0	0
V20250115	Gris negro (Pastel)	600,-		0
V20250119	Negro metalizado Obsidian	1.820,-	0	0
V20250136	Azul Caravansit metalizado	1.820,-	0	0
V20250144	Gris Tenorit metalizado	1.820,-		0
V20250146	Plata Iridium metalizado	1.820,-		0
V20420A	Cambio automático 9G-TRONIC incl. Hold function	2.835,-		30
V2007111	Enganche de remolque con bola extraíble (max. 2 t)	1.720,-		27
V20160J	Retrovisores exteriores eléctricos	90,-		0
V2077113	Faros LED High-Performance	2.025,-		2
V2062111	Faros antiniebla con luz de curvas	295,-		0
V2021027	Llantas aluminio 16" (color plata) con neumáticos 4 estaciones	1.210,-	_	4
V2021027	Llantas aluminio 16" originales (color negro) en neumáticos 4 estaciones	1.210,-		4
V2117011	Almacenamiento para Smartphones incl. función de carga inalámbrica e indicador de nivel de carga <sup>27)</sup>	225,-		2
V2054512	Volante y pomo cambio de marchas en piel (con cambio manual)	295,-		0
V2054511	Volante de piel (con cambio automático)	255,-		0
V2050010	Climatizador automático THERMOTRONIC incl. sensor de lluvia (suplemento al aire acondicionado semi- automático)	660,-		1
V2103210	Calefacción por agua caliente (calefacción estacionaria auxiliar)	1.110,-	0	7
V2103211	Mando a distancia para calefacción agua caliente auxiliar	500,-		0
V2116010	Pack de carga en salpicadero (2 conexiones USB-C con 5 V y 1 enchufe de 12 V)	140,-		0
V2049813	Estante abierto en lado acompañante	140,-		0
V20855J	Calefacción asientos para asientos originales Mercedes Benz	730,-		2
V2113010	Wet Wiper System (limpiaparabrisas con pulverizador integrado) <sup>28)</sup>	100,-	0	0
V21055J	Calefacción auxiliar (ayuda a la calefacción cuando se calienta el vehículo) <sup>29)</sup>	865,-		8
V2098010	Cruise Control Mercedes-Benz incl. botones volante multifunción	405,-		0
V2098013	Active Distance Assistant DISTRONIC PLUS incl. volante multifunción 30) 31)	1.310,-		0
V2098510	Asistente de ángulo muerto <sup>14) 32)</sup>	640,-		0
Carrocería		,		
V30522120	Toldo con adaptador, carcasa antracita, 325 x 250 cm	1.110,-	0	24
V30522110	Toldo con adaptador especial para techo elevable, carcasa antracita, 300 x 250 cm	1.005,-		32
V3016010	Techo elevable en color blanco (cama doble Maxi con Sleeping Comfort System)	4.565,-		120
V3016010	Techo elevable en color carrocería (cama doble Maxi con Sleeping Comfort System)	5.075,-		120
V3028012	Ventana con oscurecedor y mosquitera en lado izquierdo, zona posterior <sup>17)</sup>	420,-		4
V3011012	Claraboya 70 x 50 cm, doble cristal (en zona de noche) <sup>16)</sup>	500,-		5
V7003216	Design graphics / Adhesivo decorativo para ventana en color carbono (cubre toda la superficie de las ventanas laterales izquierda y derecha)	765,-		1
Habitáculo	, ,			
V4044016	Mesa libre de movimientos incl. cojines Lounge <sup>33)</sup>	200,-	0	0
V30490J	2 sillas plegables + mesa incl. soporte de anclaje	295,-		13
V6001015	Oscurecedores de cabina	600,-		7.5
V60230J	Cortina divisoria en zona posterior	200,-		0
V3037510	ISOFIX (fijación asiento infantil para asiento tipo banqueta) <sup>18)</sup>	265,-		3.5
	he & iluminación	200,		5.5
V602801	Transformación de la directe en como inal cajún adjainad 15)	400		



V60280J

V60170J

\* INFC

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que HYMER utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más

Transformación de la dinette en cama incl. cojín adicional 15)

Sábanas bajeras hechas a medida para camas traseras adaptadas individualmente al contorno del colchón

información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Para obtener una descripción más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias, consulte las explicaciones de las notas al pie.

400,- O

205,- 0

	Precio €	Free S 600	Peso adicional
V8037011 Mundo de estilo "HOME" (2 cojines y bolsa de tela)	95,-		2
Baño	<u> </u>		
V40210J Rejilla ducha de corcho	120,-	0	2
Instalación y Tecnología a bordo			
V5028021 Calefacción aire caliente diésel 6 kW con boiler agua caliente de 10 litros, kit de altura y resistencia eléctrica 1.800 W <sup>29)</sup>	2.025,-	0	2
V5028110 Calefacción techo elevable - manta eléctrica, 12 V (155 x 60 cm)	100,-	0	1
V5026013 Sistema de cambio de bombona de gas automático con CrashSensor y EisEx	375,-	0	3
V50230J Toma de gas externa con válvula de cierre	200,-		1
V5012511 Segunda batería habitáculo (95 Ah AGM) incl. cargador adicional 18 A)	500,-	0	30
V5012513 HYMER Smart Battery System (50 Ah LFP) con cargador adicional	1.210,-	0	10
V5012512 HYMER Smart Battery System (150 Ah LFP) con cargador adicional	2.940,-	0	25
V5002014 Depósito aguas residuales, aislado y calefactado	545,-	0	4
V80288J Enchufes adicionales: 1 x 230 V / 1 x 12 V	200,-		0.5
V5047010 Precableado placa solar	200,-	0	0.5
Multimedia			
V2067026 Sistema multimedia MBUX de 10,25" que incluye navegación con botones multifunción en el volante, DAB+, pantalla táctil	2.635,-	0	7
V2075012 Retrocámara para MBUX	510,-	0	2
V8035010 Parking pack con cámara visión trasera <sup>34)</sup>	1.310,-	0	2
V8035011 Parking Pack con cámara a 360° <sup>35)</sup>	1.820,-	0	2
V5073016 Preinstalación de TV con antena DVB-T (activa) <sup>23)</sup>	300,-	0	2
V5054513 Smart TV LED 22" con altavoces integrados, control remoto, reproductor DVD <sup>24)</sup>	985,-	0	9
Tapicerías & Mobiliario			
V100704096 Tapicería Denver <sup>36)</sup>	505,-	0	0
V100704097 Tapicería Corfu <sup>36)</sup>	505,-	0	0
V100704131 Tapicería Jandia <sup>36)</sup>	505,-	0	0
V100704090 Tapicería en piel Grigio <sup>36)</sup>	2.835,-	0	6.5
V602104011 Moqueta Laguna	400,-	0	4
Packs			
V8036013 Chassis Pack	2.645,-	_	41
V8038010 Pack Ready to camp (Llantas plateadas)	1.780,-	0	11
V8038010 Pack Ready to camp (Llantas negras)	1.780,-	0	11
V8028917 Style Pack <sup>37)</sup> V8011516 Driver Assistance Pack <sup>38)</sup>	825,- 2.025,-		0

Equipamiento de serie
 A petición (sin sobreprecio)
 No posible
 Desconocido en el momento de la publicación
 Rogamos tenga en cuenta la información en la página 46
 Disponible en Pack



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que HYMER utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más

información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Para obtener una descripción más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias, consulte las explicaciones de las notas al pie.

## PRECIOS Y DATOS TÉCNICOS HYMER FREE S BLUE EVOLUTION / CAMPUS





	Free S 600 Blue Evolution	Free S 600 Campus
Chasis de serie	Mercedes-Benz Sprinter 317 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 317 CDI
Tipo de tracción	Tracción delantera	Tracción delantera
kW (CV)	125 (170)	125 (170)
Tipo de emisiones	Euro VI-E	Euro VI-E
Dimensiones neumáticos	225/75 R16 C	225/75 R16 C
Longitud / Anchura / Altura (cm)	593 / 206 / 278	593/206/278
Tipo de techo	Techo elevable	Techo elevable
Altura interior en zona de día (cm)	200	200
Distancia entre ejes (mm)	3924	3924
Masa en orden de marcha (-/+ 5%) (kg)*	3010 (2860 - 3161)*	3010 (2860 - 3161)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	155	155
Masa máxima técnicamente admisible (kg)*	3500	3500
Masa remolcable máxima técnicamente admisible (kg)*	2000 <sup>2)</sup>	2000 <sup>2)</sup>
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	4 3)	4 <sup>3)</sup>
Medidas cama: cama posterior L x An (cm)	195 x 135	195 x 135
Medidas cama: cama central L x An (cm)	171 x 92 - 69 O	171 x 92 - 69 ○
Dimensiones cama: techo elevable L x An (cm)	200 x 122	200 x 122
Plazas noche	4	4
Volumen frigorífico (de los cuales compartimento congeldor) (ltrs)	90 (6,5)	90 (6,5)
Calefacción de serie	aire caliente, 4 kW	aire caliente, 4 kW
Compartimento para bombonas de gas (peso en llenado)	1x 5kg 1x 11kg	1x 5kg 1x 11kg
Capacidad total del depósito de agua limpia (I)	110	110
Depósito de agua limpia en conducción nivel de llenado (I)	20	20
Depósito agua caliente (I)	Boiler gas 11 l	Boiler gas 11 l
Depósito de aguas residuales (I)	85	85
Batería habitáculo de serie (Ah)	95 Ah (AGM)	95 Ah (AGM)
Enchufes 230 V/12 V/USB	2/1/1	2/1/1

◆ Equipamiento de serie
 ♦ Equipamiento opcional
 A Desconocido en el momento de la publicación
 A petición (sin sobreprecio)
 No posible
 Disponible en Pack



La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa específicada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que HYMER utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por HYMER. El peso real de su vehículo de fábrica

únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Para obtener una descripción más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias, consulte las explicaciones en la sección Notas al pie.

# EQUIPAMIENTO DE SERIE HYMER FREE S BLUE EVOLUTION / CAMPUS

	nc	
	Free S 600 Blue Evolution	
	Evo	600 Campus
	lue	am
	00 E	000
	999	S 60
	ee (	Free S
	Ā	Ā
Chasis		
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 317 CDI - 125 KW/170 CV - Euro VI-E		
Base Color exterior Azul Capri	┪	
Cambio automático 9G-TRONIC incl. Hold function	•	•
Depósito de carburante 92 l	•	•
Luz de freno adaptativa	•	•
Retrovisores exteriores regulables eléctricamente y calefactados	•	•
Aire acondicionado semi-automático TEMPMATIC		•
Faros halógenos H7 en tecnología de vidrio transparente	•	•
Suspensión Comfort (para absorber vibraciones, estabilizar, amortiguar)	•	•
Rejilla frontal cromada	•	•
Regulación del alcance de los faros Aislamiento del compartimiento motor Mercedes-Benz para reducir ruidos		
Indicadores laterales en retrovisores exteriores		
Luces diurnas		
Parabrisas en vidrio laminado	•	
Llantas aluminio 16" originales (color negro) en neumáticos 4 estaciones	•	•
Display temperatura exterior		•
Función ECO-Start-Stop	•	•
Elevalunas eléctricos cabina conducción	•	•
Freno de estacionamiento eléctrico	•	•
Inmovilizador electrónico		•
Airbag conductor y acompañante Mercedes Benz no desactivable	•	•
Dispositivo de advertencia "Cinturón de seguridad desabrochado"		
Asa de soporte para puerta de entrada corredera		
Keyless Start (Botón de arranque y parada para un cómodo arranque del motor)  Volante regulable en inclinación y altura		
Volante de piel (con cambio automático)		
Visera parasol giratoria para asientos cabina	•	•
Calefacción aire caliente adicional eléctrica		
Preinstalación enganche remolque	•	•
Active Distance Assistant DISTRONIC PLUS incl. volante multifunción	•	•
Cruise Control Mercedes-Benz incl. botones volante multifunción	•	•
Encendido automático de los faros	•	•
Hill Start Assist	•	•
ESP con Brake Assist (BAS), ABS, ASR, EBV	•	•
Crosswind Assist (Asistente Viento Lateral)	•	•
Dirección asistida  Cierre centralizado con mando a distancia		
Azu-Gris (Pastel)		
Carrocería		
Toldo con adaptador especial para techo elevable, carcasa antracita, 300 x 250 cm	•	•
Peldaño de entrada eléctrico	•	•
Techo elevable en negro (cama doble grande con sistema de confort para el descanso)	•	_
Aislamiento térmico y acústico óptimo gracias a la espuma de polietileno de celda cerrada de 16 mm en la zona de las paredes y al aislamiento		
de XPS de 23 mm en la zona del techo	_	
Suelo aislado	•	•
Ventanas tintadas en zona de día		•
Claraboya 28 x 28 cm en zona baño		
Claraboya 40 x 40 cm sobre dormitorio		
Ventanas integradas en aluminio aisladas  Techo elevable en color negro (cama doble Maxi con claraboya y cierre eléctrico)		_
Grafismo Design negro mate para pared lateral		
Techo elevable en color carrocería (cama doble Maxi con Sleeping Comfort System)	_	•
······································		-

Habitáculo			ı
Asientos cabina conducción con reposabrazos y banqueta tapizada a conjunto con el habitáculo	•	•	
Asientos Comfort Original Mercedes Benz tapizados a conjunto con el habitáculo	•	•	
Mesa acoplable con extensión giratoria	•		
Mosquitera plisada para puerta corredera	•	•	
Compartimento gas para 2 bombonas	•	•	
Acceso a la cama extraíble con separación del compartimento de carga	•	•	
Aros de amarre integrados para una fijación ideal ubicada en el suelo y la cama trasera	•		
Oscurecedor zona de día plisado con mosquitera	•	•	
Somier a láminas escamoteable verticalmente	•	•	
SOFIX (fijación asiento infantil para asiento tipo banqueta)	•	•	
Oscurecedores de cabina	•	•	
Zona día y noche & iluminación			1
Revestimiento de paredes laterales en zona noche con laminado de tela con aislante térmico y acústico de alta calidad	•		
luminación ambiente en zona de día y cocina	•	•	
luminación LED	•	•	
Mundo de estilo "HOME" (2 cojines y bolsa de tela)	•	•	
Cocina			ı
Cajones extra profundos con revestimiento de alta calidad incl. cierre automático	•	•	
Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo			
nocturno silencioso	_	_	
Superficie de trabajo ampliable en la cocina			
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos)	•	•	_
Baño			ı
Cabezal de ducha con ventosa	•	•	
Plato de ducha con canal de drenaje del agua	•		
Toilette cassette con indicador de nivel	•	•	
Baño compacto con puerta	•		ı
Armario con espejo	<u> </u>	•	_
nstalación y Tecnología a bordo	4		1
Calefacción aire caliente 4 kW con boiler agua caliente de 10 l	•	•	
Sensor de temperatura interior	•	•	
Display LCD para calefacción	•	•	
Batería habitáculo 95 Ah AGM con cargador	•	•	ı
Booster de carga para la carga segura de la batería adicional durante el viaje (hasta 70 A)	•	•	
Enchufe exterior 230 V con interruptor diferencial de 230 V y 12 V	•	•	ı
Depósito de agua 110 l en el interior (20 l en modo conducción)	•	•	
Depósito aguas residuales 85 I (montado en el bajo suelo)	•	•	ı
Vaciado eléctrico del depósito de aguas residuales con control en grupo de asientos	•	•	
Indicador de nivel para depósito agua limpia y aguas residuales	•	•	ı
Depósito aguas residuales, aislado y calefactado	•	•	
Enchufes adicionales: 1 x 230 V / 1 x 12 V	•		
Multimedia			1
Preinstalación audio DAB con 4 altavoces	•		ı
Sistema multimedia MBUX de 10,25" que incluye navegación con botones multifunción en el volante, DAB+, pantalla táctil	•	•	
Retrocámara para MBUX	•	•	
Tapicerías & Mobiliario			1
Decoración mobiliario Blanco	•		ı
Tapicería Jandia		•	

#### PACKS HYMER FREE S BLUE EVOLUTION / CAMPUS

Driver Assistance Pack

Active Lane Keeping Assist (asistente mantenimiento de carril activo)

Precio €

**Attention Assist** 

High Beam Assist (asistente luces altas)

Asistente -indicador señales de tráfico

Parabrisas calefactable

Cristal parabrisas termoaislante con filtro de banda

Precio Pack 2.025,-

Peso adicional (kg)\*

◆ Equipamiento de serie
 ♦ Equipamiento opcional
 ♦ Obligatorio
 Disponible en Pack



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el

equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que HYMER utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

#### **EQUIPAMIENTO OPCIONAL HYMER FREE S BLUE EVOLUTION / CAMPUS**

		Precio€ a)	Free S 600	Free S 600	Peso adicion
Base V2007111	Enganche de remolque con bola extraíble (max. 2 t)	1.720,-	$\overline{}$	$\overline{}$	28
V2007111 V20160J	Retrovisores exteriores eléctricos	90,-		0	0
V201003 V2077113	Faros LED High-Performance	2.025,-	-	0	2
V2077113 V2062111	Faros antiniebla con luz de curvas	2.025,-		0	0
V2113010	Wet Wiper System (limpiaparabrisas con pulverizador integrado)	100,-	-	0	0
V2103210	Calefacción por agua caliente (calefacción estacionaria auxiliar)	1.110,-		0	7
V2103211	Mando a distancia para calefacción agua caliente auxiliar	500,-	-	0	0
V21055J	Calefacción auxiliar (ayuda a la calefacción cuando se calienta el vehículo)	865,-		0	7
V2117011	Almacenamiento para Smartphones incl. función de carga inalámbrica e indicador de nivel de carga	225,-	_	0	2
V2116010	Pack de carga en salpicadero (2 conexiones USB-C con 5 V y 1 enchufe de 12 V)	140,-		0	0
V2049813	Estante abierto en lado acompañante	140,-	_	0	0
V20855J	Calefacción asientos para asientos originales Mercedes Benz	730,-		0	2
V2050010	Climatizador automático THERMOTRONIC incl. sensor de lluvia (suplemento al aire acondicionado semi- automático)	660,-		0	1
V2098510	Asistente de ángulo muerto <sup>14)</sup>	640,-	0	0	0
Carrocería					
V3028012	Ventana con oscurecedor y mosquitera en lado izquierdo, zona posterior <sup>17)</sup>	420,-	0	0	4
Habitáculo					
V30490J	2 sillas plegables + mesa incl. soporte de anclaje	295,-	0	0	13
V4044016	Mesa libre de movimientos incl. cojines Lounge <sup>33)</sup>	200,-	0	0	0
V60230J	Cortina divisoria en zona posterior	200,-	0	0	0
V3065010	Caja fuerte con llave (montada en consola asiento acompañante)	355,-	0	_	10
Zona día y noc	he & iluminación				
V60280J	Transformación de la dinette en cama incl. cojín adicional <sup>15)</sup>	400,-	0	0	5
V60170J	Sábanas bajeras hechas a medida para camas traseras adaptadas individualmente al contorno del colchón	205,-	0	0	1
Baño					
V40210J	Rejilla ducha de corcho	120,-	0	0	2
Instalación y T	ecnología a bordo				
V5028021	Calefacción aire caliente diésel 6 kW con boiler agua caliente de 10 litros, kit de altura y resistencia eléctrica 1.800 W	2.025,-	0	0	2
V5028110	Calefacción techo elevable - manta eléctrica, 12 V (155 x 60 cm)	100,-	0	0	1
V5026013	Sistema de cambio de bombona de gas automático con CrashSensor y EisEx	375,-	0	0	3
V50230J	Toma de gas externa con válvula de cierre	200,-	0	0	1
V5012511	Segunda batería habitáculo (95 Ah AGM) incl. cargador adicional 18 A)	500,-	0	0	30
V5012513	HYMER Smart Battery System (50 Ah LFP) con cargador adicional	1.210,-		0	10
V5012512	HYMER Smart Battery System (150 Ah LFP) con cargador adicional	2.940,-	0	0	25
V5047010	Precableado placa solar	200,-	0	0	0.5
Multimedia					
V5073016	Preinstalación de TV con antena DVB-T (activa) <sup>23)</sup>	300,-		0	2
V5054513	Smart TV LED 22" con altavoces integrados, control remoto, reproductor DVD <sup>24)</sup>	985,-	0	0	9
Tapicerías & N		400		-	
V602104011	Moqueta Laguna	400,-	0	0	4
Packs V8011516	Driver Assistance Pack <sup>38)</sup>	2.025,-	0	0	0

 Equipamiento de serie O Equipamiento opcional 🛕 Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación Rogamos tenga en cuenta la información en la página 46 ◆ A petición (sin sobreprecio) — No posible ☐ Disponible en Pack



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que HYMER utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más

información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Para obtener una descripción más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias, consulte las explicaciones de las notas al pie.

**Blue Evolution** 

Campus

### PRECIOS Y DATOS TÉCNICOS HYMER CAMPER VANS FIAT









	Ayers Rock	Grand Canyon	Yosemite	Yellowstone
Chasis de serie	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Tipo de tracción	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera
kW (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Dimensiones neumáticos	215/70 R15 C	215/70 R15 C	215/70 R15 C	225/75 R16
Longitud / Anchura / Altura (cm)	541 / 208 / 260 <sup>1)</sup>	599 / 208 / 260 <sup>1)</sup>	599 / 208 / 260 <sup>1)</sup>	636 / 208 / 260 1)
Tipo de techo	Techo elevable O	Techo elevable O	Techo elevable O	Techo elevable O
Altura interior en zona de día (cm)	190	190	190	190
Distancia entre ejes (mm)	3450	4035	4035	4035
Masa en orden de marcha (-/+ 5%) (kg)*	2827 (2686 - 2968)*	2915 (2769 - 3061)*	2900 (2755 - 3045)*	2990 (2841 - 3140)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	338	250	265	156
Masa máxima técnicamente admisible (kg)*	3500	3500	3500	3500
Masa remolcable máxima técnicamente admisible (kg)*	2000 <sup>2)</sup>	2000 O / 2000 <sup>2)</sup>	2000 O / 2000 <sup>2)</sup>	2500 <sup>2)</sup>
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	4 <sup>3)</sup>	4 <sup>3)</sup>	4 <sup>3)</sup>	4 <sup>3)</sup>
Medidas cama: cama posterior L x An (cm)	196 x 140 - 125	196 x 152 - 140	200 x 119 / 182 x 77	195 x 119 / 192 x 77
Dimensiones cama: techo elevable L x An (cm)	209 x 143 O	209 x 143 O	209 x 143 O	209 x 143 O
Plazas noche	2-40	2-40	2-40	2-40
Volumen frigorífico (de los cuales compartimento congeldor) (ltrs)	70 (7,5)	90 (6,5)	70 (7,5)	90 (6,5)
Calefacción de serie	aire caliente, 4 kW	aire caliente, 4 kW	aire caliente, 4 kW	aire caliente gas, 6 kW
Compartimento para bombonas de gas (peso en llenado)	2x 11kg 1x 6kg ()	2x 11kg 1x 6kg O	2x 11kg 1x 6kg ()	2x 11kg 1x 6kg ()
Capacidad total del depósito de agua limpia (I)	110	110	110	110
Depósito de agua limpia en conducción nivel de llenado (l)	20	20	20	20
Depósito agua caliente (I)	Boiler gas 11 l	Boiler gas 11 I	Boiler gas 11 I	Boiler gas 11 I
Depósito de aguas residuales (I)	95	95	95	95
Enchufes 230 V/12 V/ USB	5/1/6	5/1/6	5/1/6	5/1/6

Equipamiento de serie
 A petición (sin sobreprecio)
 No posible

O Equipamiento opcional 🛕 Obligatorio

▲ Obligatorio
☐ Disponible en Pack

△ Desconocido en el momento de la publicación



\* INFO

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa específicada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que HYMER utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por HYMER. El peso real de su vehículo de fábrica

únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Para obtener una descripción más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias, consulte las explicaciones en la sección Notas al pie.

## EQUIPAMIENTO DE SERIE HYMER CAMPER VANS FIAT

	Ayers R	Grand C	Yosemit	Yellows
Chasis	⋖	G	<b>&gt;</b>	<b>&gt;</b>
Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 CV - Euro VI-E			_	$\overline{}$
Fiat Ducato 3,5 t - 2,2 MultiJet - 103 KW/140 CV - Euro 6D Final Base	-	•	•	_
Color exterior blanco				
Cambio 6 velocidades				•
Depósito carburante 75 l		•	•	•
Depósito Adblue 19 I	•	•	•	•
Retrovisores exteriores regulables eléctricamente y calefactables	•			
Freno de estacionamiento eléctrico	•	•	•	•
Inmovilizador electrónico	•		•	•
Luces diurnas	•	•	•	•
Llantas acero 15"	•	•	•	_
Salpicadero con aplicaciones en color aluminio	•	•	•	•
Kit de herramientas	•	•	•	•
Display digital con ordenador a bordo	•	•	•	•
Elevalunas eléctricos cabina conducción	•	•	•	•
Airbag conductor y acompañante	•	•	•	•
Soporte portabebidas en el centro del salpicadero	•	•		
Dispositivo de advertencia "Cinturón de seguridad desabrochado"	•	•	•	•
Guantera lado acompañante con compartimiento de enfriamiento para botellas de 1.5 litros	•	•	•	•
Regulación coaxial del volante	•	•	•	•
Aire acondicionado manual con filtro antipolen	•	•	•	•
Kit de avería (compresor de aire con válvula adicional)	•	•	•	•
Preparación de audio y radio DAB incl. los altavoces traseros	•	•	•	•
Sensor de presencia de agua en el depósito de diésel	_			•
Dirección asistida	•			
Revestimiento base del asiento				
Eco-Pack incl. el sistema Start-Stop y alternador inteligente				
Compartimento de almacenamiento en la puerta con portabotellas integrado para botellas de 1,5 l				
Cierre centralizado con funcionamiento interno y control remoto Display temperatura exterior				
ESC con Brake Assist (HBA), ABS, ASR, LAC, MSR, Hill Start Assist y Traction+, Asistencia de Viento cruzado, control de estabilic	had			
de remolque, sistema de frenado Post-Collision	add •	•	•	•
Tempomat	•	•	•	•
Carrocería				
Peldaño de entrada eléctrico	<del>-</del>	•	•	•
Apertura expansible de la puerta posterior	•	•	•	•
Canaleta negra sobre la puerta corredera con iluminación LED integrada	•	•	•	•
Aislamiento térmico y acústico óptimo gracias a la espuma de polietileno de celda cerrada de 16 mm en la zona de las paredes y a aislamiento de XPS de 23 mm en la zona del techo	al •	•	•	•
Suelo aislado	•	•	•	•
Interior cabina en óptica fieltro	•	•	•	•
Ventanas tintadas en zona de día	•	•	•	•
Claraboya 40 x 40 en zona baño	•	•		
Claraboya 40 x 40 cm sobre dormitorio	•	•	•	•
Claraboya 70 x 50 cm en zona de día	•	•		
Ventanas integradas en aluminio aisladas Habitáculo				
Asientos conductor y acompañante giratorios con reposabrazos y regulables en altura e inclinación	<del>-</del>	•	•	•
Asientos cabina conducción con reposabrazos y banqueta tapizada a conjunto con el habitáculo	•			
Mosquitera plisada para puerta corredera	•	•	•	•
Plataforma suelo con dos compartimentos de almacenamiento	•			•
Compartimento gas para 2 bombonas	•	•	•	•
Acceso a la cama extraíble con separación del compartimento de carga	•			•
Mesa plegable con posibilidad de ampliar	•	•	•	•
Oscurecedores cabina Oscurecedores cabina	•	•	•	•
Dinette "Travel Lounge" con inclinación regulable	•	•	•	•
Sleeping comfort system con somier de platos y colchones de espuma fría	•			
Mueble con espejo que incluye espejo cosmético magnético	•	•	•	•
Cierres Push-Lock con hebillas de piel auténtica				

	ock	anyon	e le	tone
	Ayers Rock	Grand Canyon	Yosemite	Yellowstone
Rieles de amarre con 4 argollas de retención ajustables	•	•	•	•
Panel de pared con sistema de raíles multifunción en la zona de estar y en la cocina para múltiples usos	•	•	•	•
Zona día y noche & iluminación				
Revestimiento de paredes laterales en zona noche con laminado de tela con aislante térmico y acústico de alta calidad	•	•	•	•
Iluminación LED regulable con funcionamiento táctil	•		•	
Luces de lectura LED táctiles (en zona de día)	•	•		_
Cocina				
Cajones extra profundos con revestimiento de alta calidad incl. cierre automático				
Espacio grande para cubiertos de 2 piezas				•
Frigorífico compresor 70 l de doble apertura  Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y				
modo nocturno silencioso	_	•	_	•
Superficie de trabajo ampliable en la cocina	•			
Combinación cocina/fregadero con tapa de cristal (cocina gas de 2 fuegos) y grifo mezclador monomando de alta calidad	•	•	•	•
Baño				
Baño compacto con puerta a láminas	•	•	•	_
Lavamanos Design escamoteable (en acabado mineral)	•		•	_
Mueble espejo con espejo cosmético	•	•	•	_
Baño tipo Vario con pared giratoria	_	_	_	•
Cabezal de ducha con ventosa	•	•	•	•
Plato de ducha con canal de drenaje del agua	•	•	•	•
Toilette cassette con indicador de nivel	•	•	•	•
Instalación y Tecnología a bordo				
Calefacción aire caliente 4 kW con boiler agua caliente de 10 l	•	•	•	_
Calefacción de aire caliente a gas de 6 kW con boiler agua caliente de 10 litros	_	_	_	•
Pantalla táctil de 7 pulgadas para controlar y monitorear de manera conveniente funciones y componentes importantes del vehículo	•		•	•
HYMER Connect: control y supervisión de los componentes y funciones importantes de su autocaravana cómodamente con la aplicación HYMER Connect, en cualquier momento y lugar.	•	•	•	•
Sensor de temperatura interior	•			
Display LCD para calefacción				
Compartimento batería aislado bajo el suelo patentado que incluye batería habitáculo 95 Ah				
Booster de carga para la carga segura de la batería adicional durante el viaje (hasta 70 A)  Enchufe exterior 230 V con interruptor diferencial de 230 V y 12 V				
Depósito de agua limpia de 110 I (instalado bajo el suelo) con tapa de servicio en el suelo				
Depósito de aguas residuales de 95 I (montado bajo el suelo)				
Depósito de agua limpias y aguas residuales aislado y calefactado				
Indicador de nivel para depósito agua limpia y aguas residuales		•	•	
Vaciado eléctrico del depósito de aguas residuales		•	•	•
Concepto de conducción de calor en la cama trasera para una distribución óptima del calor				
Tapicerías & Mobiliario	ر الم	ر کے		
Decoración del mobiliario Ivy Green	•	•	•	•
Tapicería Indiana	•			

### PACKS HYMER CAMPER VANS FIAT

Packs	Pack Autonomía LFP	Pack Autonomía LFP (para techo elevable)
HYMER Smart-Battery-System 2.0 (3 x 80 Ah LFP)	х	х
2 placas solares de 95 W con regulador MPPT y display	x	
Inverter de 12 V a 230 V, 1.300W incl. cargador adicional de 70 A	x	x
Filtro de agua para sistema de agua limpia	x	x
2 placas solares de 85 W con regulador MPPT y display (para techo elevable)		х
Precio Pack €	7.720,-	7.720,-
Peso adicional (kg)*	59.5	59.5

Chassis Pack	Precio€
Depósito carburante 90 I	100,-
Faros antiniebla con luz de curvas	225,-
Luces diurnas en LED	355,-
Volante y pomo cambio de marchas en piel	255,-
Valor del Pack	935,-
Precio Pack	865,-
Ahorro cliente	70,-
Peso adicional (kg)*	14

Style Pack	Precio€
Rejilla radiador frontal en color negro brillante	_
Skid Plate en negro brillante	
Parachoques lacado en color carrocería	395,-
Faros con marco negro	
Precio Pack	580,-
Peso adicional (kg)*	0

Driver Assistance Pack	Precio €
Driver Assistance System (asistencia de frenado de emergencia, asistente pasivo de mantenimiento de carril, asistencia de luces altas, reconocimiento de señales de tráfico, sensor de luz y lluvia)	
Asistente de punto ciego incl. detección de movimiento posterior	700,-
Retrovisores exteriores eléctricos	185,-
Precio Pack	1.850,-
Peso adicional (kg)*	2.5

Pack Driving Comfort (motor 140 CV)	Precio €
Cambio automático 9G (motor 140 CV)	4.055,-
Climatizador automático con filtro antipolen	530,-
Sistema Infotainment Fiat con Touchscreen 10", DAB, Apple Car Play, Google Android Auto incl. cámara visión trasera y volante multifunción	2.430,-
Cockpit totalmente digital con pantalla integrada 7 "	600,-
Estante para Smartphones que incluye función de carga inalámbrica e indicador de nivel de carga	255,-
Valor del Pack	7.870,-
Precio Pack	7.615,-
Ahorro cliente	255,-
Peso adicional (kg)*	39



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el

equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que HYMER utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Pack Driving Comfort (motor 180 CV)	Precio €
Cambio automático 9G (motor 180 CV)	4.055,-
Climatizador automático con filtro antipolen	530,-
Sistema Infotainment Fiat con Touchscreen 10", DAB, Apple Car Play, Google Android Auto incl. cámara visión trasera y volante multifunción	n 2.430,-
Cockpit totalmente digital con pantalla integrada 7 "	600,-
Estante para Smartphones que incluye función de carga inalámbrica e indicador de nivel de carga	255,-
Valor del Pack	7.870,-
Precio Pack	7.615,-
Ahorro cliente	255,-
Peso adicional (kg)*	28

Pack CrossOver (para chasis Light)	Precio€
Llantas de aleación de 16" con neumáticos todoterreno (para chasis Light)	3.040,-
Defensa delantera con tubo transversal negro	560,-
Protección debajo del motor	205,-
Design graphics: CrossOver	510,-
Valor del Pack	4.315,-
Precio Pack	4.310,-
Ahorro cliente	5,-
Peso adicional (kg)*	36

Pack CrossOver (für Maxi-Chassis/Automatikgetriebe)	Precio €
Llantas de aleación 16" con neumáticos todoterreno (para chasis maxi/transmisión automática)	3.040,-
Defensa delantera con tubo transversal negro	560,-
Protección debajo del motor	205,-
Design graphics: CrossOver	510,-
Valor del Pack	4.315,-
Precio Pack	4.260,-
Ahorro cliente	55,-
Peso adicional (kg)*	22

Living Comfort Pack	Precio €
Cabina de conducción con ventana Skyview y oscurecedor incluido	1.005,-
Sistema de iluminación ambiental: sistema de iluminación de varios niveles con control dinámico e individual de la iluminación (incluida la temperatura de la luz) y la iluminación básica ambiental	395,-
Mundo de estilo "HOME" (2 cojines y bolsa de tela)	95,-
Sábanas bajeras hechas a medida para camas traseras adaptadas individualmente al contorno del colchón	205,-
Rejilla ducha de corcho	120,-
Precio Pack	1.825,-
Peso adicional (kg)*	24

<ul> <li>Equipamiento de s</li> </ul>	erie O Equipamiento opcio	onal 🛦 Obligatorio	△ Desconocido en el momento de la publicación
A petición (sin sob	reprecio) — No posible	☐ Disponible en Pack	



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el

equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que HYMER utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

#### **EQUIPAMIENTO OPCIONAL HYMER CAMPER VANS FIAT**

Peso adicional (kg) Grand Canyo ellowstone **Ayers Rock** Precio € Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 130 KW/180 CV - Euro VI-E 4) 4.370,-20 0 Fiat Ducato Maxi 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 CV - Euro VI-E 405,-40 0 0 0 Fiat Ducato Maxi 3,5 t - 2.2 Multijet - 130 KW/180 CV - Euro VI-E 4) 4.780,-0 0 0 60 Fiat Ducato Maxi 4t - 2.2 Multijet - 130 KW/180 CV - Euro VI-E 4) 5.645,-0 60 0 0 V201103500 Reducción MMA/MTMA a 3,5 t (solo con Fiat Ducato Chassis-Maxi 4t) 255.-0 0 0 0 V20250163 Gris Lanzarote 765,-0 0 0 0 0 V20250145 0 Gris Campovolo 765,-0 0 0 0 V20250164 Gris Artense metalizado 5) 0 965.-0 0 0 0 V20250110 0 Negro metalizado 965,-0 0 0 0 V20250104 Gris oscuro Fer Grey metalizado 0 965.-0 0 0 0 Cambio automático 9G (motor 140 CV) 6) V20420A 4.055,-35 V20420A Cambio automático 9G (motor 180 CV) 6) 4.055.-24 V2051090 Depósito carburante 90 I 100,-14 V2007111 Enganche de remolque extraíble 965.-0 0 0 0 28 V20160J Retrovisores exteriores eléctricos 185,-0 V2077113 Faros LED 8) 9) 915.-0 0 0 0 0 V2062111 225,-2 Faros antiniebla con luz de curvas V3051010 Parachoques lacado en color carrocería 395.-0 V2021016 14 Llantas acero 16" (para chasis Light) 295,-0 0 0 V2021016 Llantas de acero 16" (para chasis Maxi / cambio automático) 295.-0 O 0 0 V2021016 2 Llantas de acero de 16" (para Chasis Maxi/transmisión automática) V2021030 Llantas de aluminio 16" (para Light-Chassis) 865.-0 0 0 16 V2021030 2 Llantas aluminio 16" (para chasis Light) 865,-0 V2021030 2 Llantas de aleación 16" (para chasis Maxi / cambio automático) 660.-0 0 0 0 V2021049 Llantas de aleación de 16" con neumáticos todoterreno (para chasis Light) 3.040,-29 V2021030 Llantas de aleación de 16" con neumáticos todoterreno (para Light Chassis) 3.040.-O 15 V2021049 Llantas de aleación 16" con neumáticos todoterreno (para chasis maxi/transmisión automática) 3.040,-15 V2021024 Llantas de aleación de 18" (negras) con neumáticos para todas las estaciones (para chasis Light) 3.550,-0 32 0 0 Llantas de aleación 18" (negras) con neumáticos para todas las estaciones (para chasis Maxi/ V2021024 3.550,-0 0 16 transmisión automática) V2073512 460,-O Neumáticos 16 "para todas las estaciones (con símbolo nieve) 0 O 0 0 Estante para Smartphones que incluye función de carga inalámbrica e indicador de nivel de carga 10) V2117011 255,-0 V2050010 0 Climatizador automático con filtro antipolen 530.-V2054512 0 Volante y pomo cambio de marchas en piel 255,-V20610J Volante multifunción 295.-0 0 0 0 0 V208551 Asientos calefactables conductor y acompañante, regulables por separado 730,-0 0 0 0 0 V2096512 Cockpit totalmente digital con pantalla integrada 7 " 12) 600,-П П O Parabrisas calefactable 13) V203911 285,-0 0 0 0 V203301 Park Pilot - advertencia acústica de obstáculos en zona trasera 355,-0 0 0 0 1 Asistente de punto ciego incl. detección de movimiento posterior 14) V2098510 700.- □ П П П Carrocería 4.565,-V3016010 Techo elevable en color carrocería (cama doble Maxi con claraboya y cierre eléctrico) 5) 0 0 0 140 0 V3016010 Techo elevable en color blanco (cama doble Maxi con claraboya y cierre eléctrico) 4.055,-0 0 0 140 0 V30522120 Toldo con adaptador, carcasa antracita, 325 x 250 cm 1.110,- 0 24 V30522110 Toldo con adaptador especial para techo elevable, carcasa antracita, 300 x 250 cm 1.005,-32 0 1.210,- — V30522140 Toldo con adaptador, carcasa gris antracita, 375 x 250 cm 28 0 0 0 V30522140 Toldo con adaptador especial para techo elevable, carcasa antracita, 375 x 250 cm 1.110,-0 37 0



V30522150

V70030110

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que HYMER utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más

Design graphics: Aluline (efecto aluminio cepillado)

Toldo con adaptador especial para techo elevable, carcasa gris antracita, 400 x 250 cm

información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Para obtener una descripción más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias, consulte las

1.210,-

265,-0 41

0

0 0

		Precio €	Ayers Rock	Grand Canyon	Yosemite	Yellowstone	Peso adicional (kg
V70030117	Design graphics: Carbonline (efecto negro carbono)	365,-	0	0	0	0	0
V7003110	Design graphics: CrossOver	510,-					0
V7003216	Design graphics / Adhesivo decorativo para ventana en color carbono (cubre toda la superficie de las ventanas laterales izquierda y derecha)	965,-	0	0	0	0	1
V3005010	Back Rack+ <sup>26)</sup>	805,-		0	0	0	9
V3028010	Ventana con oscurecedor y mosquitera en lado derecho, zona posterior <sup>17)</sup>	420,-		0	0	0	4
V3028012	Ventana con oscurecedor y mosquitera en lado izquierdo, zona posterior <sup>17)</sup>	420,-		0	0	0	4
V3011012	Claraboya 70 x 50 cm, doble cristal (en zona de noche) 16)	500,-		0	0	0	5
V3007010	Cabina de conducción con ventana Skyview y oscurecedor incluido	1.005,-	Ш				19
Habitáculo	Omición de les ermeries superieres traceres trapeverseles		_	_	_	_	-6
V4036699 V4052010	Omisión de los armarios superiores traseros transversales  Variante de mesa de la dinette abatible para conversión en cama		_				0
V4032010 V3037510	ISOFIX (fijación asiento infantil para asiento tipo banqueta) 18)	265,-	0	0	0	0	3.5
V5037510 V50100J	Ducha exterior en zona posterior	295,-		0	0	0	3.3
V30490J	2 sillas plegables + mesa incl. soporte de anclaje	295,-	_	0	0	0	13
V3065010	Caja fuerte con llave (consolta asiento acompañante volumen aprox. 11 l)	355,-			0	0	10
Zona día y noc	ne & iluminación	,					
V60280J	Transformación de la dinette en cama incl. cojín adicional <sup>39) 15)</sup>	400,-	0	0	0	0	5
V60170J	Sábanas bajeras hechas a medida para camas traseras adaptadas individualmente al contorno del colchón	205,-					1
V8037011	Mundo de estilo "HOME" (2 cojines y bolsa de tela)	95,-					2
V5013614	Pack Iluminación (lámpara colgante multifuncional y 2 luces de lectura ambientales para las paredes multifuncionales) 40) 41)	265,-	0	0	0	0	2
V5013615	Sistema de iluminación ambiental: sistema de iluminación de varios niveles con control dinámico e individual de la iluminación (incluida la temperatura de la luz) y la iluminación básica ambiental	395,-					1
Baño							
V40210J	Rejilla ducha de corcho	120,-					2
V5053010	Toilette cerámico	505,-	0	0	0	0	10
V5028021	ecnología a bordo  Calefacción por aire caliente diésel 6 KW con boiler agua caliente 10 l y resistencia eléctrica 1.800 W <sup>42)</sup>	2.025,-	0	0	0	0	-6.5
V5028110	Calefacción techo elevable - manta eléctrica, 12 V (155 x 60 cm)	100,-	0	0	0	0	1
V30325J	Plataforma extraíble para bombonas de gas <sup>43) 44)</sup>	510,-	0	0	0	0	15
V5026013	Sistema de cambio de bombona de gas automático con CrashSensor y EisEx	375,-	0	0	0	0	3
V50250J	Filtro de gas para cambio automático de las bombonas de gas	200,-	0	0	0	0	0
V50230J	Toma de gas externa con válvula de cierre	200,-		0	0	0	1
V5012014	Batería habitáculo (80 Ah LFP) con cargador adicional de 18 A en lugar de 95 Ah AGM <sup>45)</sup>	1.515,-		0	0	0	-18
V5012516	HYMER Smart Battery System 2.0 (160Ah LFP) incl. cargador adicional 18 A	3.345,-		0	0	0	20
V5012511	Segunda batería habitáculo (95 Ah AGM) incl. cargador adicional 18 A) <sup>19)</sup>	500,-		0	0	0	30
V5048014	Inverter de 12 V a 230 V, 1.300W incl. cargador adicional de 70 A <sup>46)</sup>	1.310,-					10
V5047030	Placa solar, 1 x 95 W con regulador MPPT y display <sup>47</sup> )	1.005,-		_	_	_	8
V5047029	2 placas solares de 95 W con regulador MPPT y display <sup>47)</sup>	1.720,-					16
V5047029	2 placas solares de 85 W con regulador MPPT y display (para techo elevable)  Aire acondicionado techo 1.700 W <sup>48) 49)</sup>	1.720,-					16
V5033017		2.125,-		0	0	0	27
V5005010 V5069710	Sistema de seguridad (sistema alarma)	400,- 255,-		0	0	0	2
V4031211	Filtro de agua para sistema de agua limpia  Cooling box 25 ltrs (en espacio de almacenamiento cama trasera extraíble)	130,-		0	0	0	2
Multimedia	Cooling box 23 to 3 (cirespacio de almacenamiento cama trasera extraisie)	130,-			$\overline{}$		
V2067030	Sistema Infotainment Fiat con Touchscreen 10", DAB, Apple Car Play, Google Android Auto incl. cámara visión trasera y volante multifunción <sup>21) 20)</sup>	2.430,-					4
V50400115	Naviceiver específico del vehículo con software de autocaravana - Radio, CD, DVD, USB, Bluetooth® con cámara de marcha atrás <sup>21) 22)</sup>	2.430,-	0	0	0	0	7
V5073014	HYMER Premium Sound system incl. subwoofer	1.005,-	$\circ$	0	0	0	10.5
VE072016		1.005,-					
V5073016	Preinstalación de TV con antena DVB-T (activa) 50) Smart TV LED 22" con altavoces integrados, control remoto, reproductor DVD 24)	300,-		0	0	0	2



\* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que HYMER utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más

información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Para obtener una descripción más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias, consulte las explicaciones de las notas al pie.

\*(g)

Tapicerías & Mobiliario         V100904124       Decoración mobiliario Pearl Grey       ♦ ♦ ♦ 0       6.5       0
V100704076       Tapicería Grazia (Eco Tech Material)       765,- O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
V100704123       Tapicería Gomera       295,- O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
V100704090         Tapicería en piel Grigio         2.025,-         O         O         O         6.5           V100704126         Combinación piel sintética / tejido Moreno         2.025,-         O         O         O         4           V100704125         Combinación piel sintética / tejido : Marquis         765,-         O         O         O         4           V602104011         Moqueta Laguna         400,-         O         O         O         4
V100704126       Combinación piel sintética / tejido Moreno       2.025,- O O O O A         V100704125       Combinación piel sintética / tejido : Marquis       765,- O O O O A         V602104011       Moqueta Laguna       400,- O O O A
V100704125       Combinación piel sintética / tejido : Marquis       765,- O O O O 4         V602104011       Moqueta Laguna       400,- O O O O 4
V602104011 Moqueta Laguna 400,- O O O 4
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Packs
V80090125 Chassis Pack 865,- O O O 14
V8028922 Style Pack 580,- O O O O
V8011521 Driver Assistance Pack 1.850,- O O O 2.5
V8040021 Pack Driving Comfort (motor 140 CV) 7.615,- O O O 39
V8040021 Pack Driving Comfort (motor 180 CV) 7.615,- O O O 28
V8006026 Pack CrossOver (para chasis Light) <sup>51)</sup> 4.310,- O O O 36
V8006026 Pack CrossOver (für Maxi-Chassis/Automatikgetriebe) 52) 4.260,- O O O 22
V8007115 Pack Autonomía LFP <sup>47)</sup> 7.720, O O 59.5
V8007115 Pack Autonomía LFP (para techo elevable) 7.720,- O O O 59.5
V8039020 Living Comfort Pack 1.825,- O O O 24

O Equipamiento opcional  $\, extstyle \,$  Obligatorio Equipamiento de serie  $\Delta \, \mathsf{Desconocido} \, \mathsf{en} \, \mathsf{el} \, \mathsf{momento} \, \mathsf{de} \, \mathsf{la} \, \mathsf{publicaci\'{o}n} \, \, \mathsf{Rogamos} \, \mathsf{tenga} \, \mathsf{en} \, \mathsf{cuenta} \, \mathsf{la} \, \mathsf{informaci\'{o}n} \, \mathsf{en} \, \mathsf{la} \, \mathsf{p\'{a}gina} \, \mathsf{46}$ ◆ A petición (sin sobreprecio) — No posible ☐ Disponible en Pack



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que HYMER utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más

información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Para obtener una descripción más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias, consulte las explicaciones de las notas al pie.

### PRECIOS Y DATOS TÉCNICOS HYMER GRAND CANYON S



	Grand Canyon S
Chasis de serie	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Tipo de tracción	Tracción trasera / Tracción total O
kW (CV)	110 (150)
Tipo de emisiones	Euro VI-E
Dimensiones neumáticos	235/65 R16 C
Longitud / Anchura / Altura (cm)	593 / 206 / 276 <sup>1)</sup>
Tipo de techo	Techo elevable O
Altura interior en zona de día (cm)	192
Distancia entre ejes (mm)	3665
Masa en orden de marcha (-/+ 5%) (kg)*	2830 (2689 - 2972)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	330
Masa máxima técnicamente admisible (kg)*	3500
Masa remolcable máxima técnicamente admisible (kg)*	2000 <sup>2)</sup>
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	4 <sup>3)</sup>
Medidas cama: cama posterior L x An (cm)	195 x 135
Dimensiones cama: techo elevable L x An (cm)	200 x 122 O
Plazas noche	2-40
Volumen frigorífico (de los cuales compartimento congeldor) (ltrs)	90 (6,5)
Calefacción de serie	Aire caliente diésel, 6 kW
Compartimento para bombonas de gas (peso en llenado)	1x 6kg
Capacidad total del depósito de agua limpia (I)	100
Depósito de agua limpia en conducción nivel de llenado (I)	20
Depósito agua caliente (I)	10
Depósito de aguas residuales (I)	85
Batería habitáculo de serie (Ah)	80 Ah (LFP)
Enchufes 230 V/12 V/ USB	4/3/2

<ul> <li>Equipamiento de serie</li> </ul>	O Equipamiento opcional	▲ Obligatorio	△ Desconocido en el momento de la publicació
A petición (sin sobreprecio)	<ul> <li>No posible</li> </ul>	☐ Disponible en Pack	



La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa específicada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que HYMER utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por HYMER. El peso real de su vehículo de fábrica

únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Para obtener una descripción más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias, consulte las explicaciones en la sección Notas al pie.

## **EQUIPAMIENTO DE SERIE HYMER GRAND CANYON S**

**Grand Canyon S** Chasis Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 315 CDI - 110 KW/150 PS - Euro VI-E 53) Color exterior blanco ártico Cambio manual 6 velocidades ECO Gear Depósito carburante 71 I (93 I si se pide con el opcional Tracción Integral) Depósito AdBlue 22 I Luz de freno adaptativa Encendido automático de los faros Retrovisores exteriores regulables eléctricamente y calefactables Faros halógenos H7 en tecnología de vidrio transparente Suspensión Comfort (para absorber vibraciones, estabilizar, amortiguar) Indicadores laterales en retrovisores exteriores Luces diurnas Preinstalación enganche remolque Parabrisas en vidrio laminado Llantas acero 16" (plateadas) con embellecedores de rueda y neumáticos para todas las estaciones Elevalunas eléctricos cabina conducción Freno de estacionamiento eléctrico Inmovilizador electrónico Airbag conductor y acompañante Dispositivo de advertencia "Cinturón de seguridad desabrochado" Aire acondicionado semi-automático TEMPMATIC Asa de soporte para puerta de entrada corredera Keyless Start (Botón de arranque y parada para un cómodo arranque del motor) Tapa con bisagras para el compartimiento de almacenamiento central en el tablero de instrumentos Volante regulable en inclinación y altura Volante multifunción Estante abierto en lado acompañante Visera parasol giratoria para asientos cabina Calefacción aire caliente adicional eléctrica Cierre centralizado con mando a distancia ABS (sistema antibloqueo) / ASR (antideslizante) / EBV (distribución electrónica de frenos) y ESP (programa de estabilización electrónica) Display temperatura exterior Hill Start Assist Función ECO-Start-Stop Regulación del alcance de los faros Crosswind Assist (Asistente Viento Lateral) Dirección asistida Cruise Control Mercedes-Benz incl. botones volante multifunción Carrocería Design graphics / Adhesivo decorativo ventana color carbono (cubre toda la superficie de las ventanas traseras) Peldaño de entrada eléctrico Aislamiento térmico y acústico óptimo gracias a la espuma de polietileno de celda cerrada de 16 mm en la zona de las paredes y al aislamiento de XPS de 23 mm en la zona del techo Suelo aislado Apertura expansible de la puerta posterior Claraboya 28 x 28 cm en zona baño Claraboya 40 x 40 cm sobre dormitorio Claraboya 70 x 50 cm en zona de día Ventanas integradas en aluminio aisladas Asientos Comfort Mercedes-Benz tapizados, giratorios y regulables en altura e inclinación, con 2 apoyabrazos y aspecto integral 54) 55) Asientos cabina conducción con reposabrazos y banqueta tapizada a conjunto con el habitáculo Grupo de asientos frontal con 2 cinturones de 3 puntos integrados Todos los armarios superiores con cierre y sistema Soft-Close Cierres Push-Lock con hebillas de piel auténtica Mesa plegable con posibilidad de ampliar Acceso a la cama extraíble con separación del compartimento de carga Mosquitera plisada para puerta corredera

36

	Suo
	Grand Canyon
	S
	anc
	ਠੁੰ
Oscurecedores cabina	•
Oscurecedor y mosquitera en todas las ventanas (excepto en baño)	
Panel de pared con sistema de raíles multifunción en la zona de estar y en la cocina para múltiples usos	•
Rieles de amarre con 4 argollas de retención ajustables	•
Zona día y noche & iluminación	
Revestimiento de paredes laterales en zona noche con laminado de tela con aislante térmico y acústico de alta calidad	
Innovador colchón Comfort para dormir con sistema de muelles de disco integrado	•
Cortina divisoria entre zona de día y noche	
Iluminación LED regulable con funcionamiento táctil	•
Luces de lectura LED táctiles (en zona de día)	•
Cocina	
Combinación cocina/fregadero con tapa de cristal (cocina gas de 2 fuegos) y grifo mezclador monomando de alta calidad	•
Cajones extra profundos con revestimiento de alta calidad incl. cierre automático	•
Cajones cocina con función Servo-Soft y cubertero	•
Superficie de trabajo ampliable en la cocina	•
Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno silencioso	•
Baño	
Baño compacto con puerta	•
Lavamanos Design escamoteable (en acabado mineral)	•
Cabezal de ducha con ventosa	•
Toilette cassette con indicador de nivel	•
Mueble espejo con espejo cosmético	
Instalación y Tecnología a bordo	
Calefacción por aire caliente-diésel de 6 KW con boiler agua caliente de 10 l y kit de altura	•
Sensor de temperatura interior	•
Display LCD para calefacción	
HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) con cargador adicional	•
Booster de carga para la carga segura de la batería adicional durante el viaje (hasta 70 A)	
Enchufe exterior 230 V con interruptor diferencial de 230 V y 12 V	•
Pantalla táctil de 7 pulgadas para controlar y monitorear de manera conveniente funciones y componentes importantes del vehículo	
HYMER Connect: control y supervisión de los componentes y funciones importantes de su autocaravana cómodamente con la aplicación HYMER	
Connect, en cualquier momento y lugar.	
Depósito de agua de 100 l en el interior (20 l en modo conducción)	•
Depósito aguas residuales 85 I (montado en el bajo suelo)	•
Indicador de nivel para depósito agua limpia y aguas residuales	
Depósito aguas residuales, aislado y calefactado	•
Vaciado eléctrico del depósito de aguas residuales con interruptor en salpicadero	•
Multimedia	
Preinstalación audio con 4 altavoces	•
Preinstalación audio DAB con 4 altavoces	•
Tapicerías & Mobiliario	
Decoración del mobiliario Ivy Green	•
Tapicería Indiana	•
Packs	
Equipamiento de serie	

# LÍNEAS DE EQUIPAMIENTO HYMER GRAND CANYON S

	Equipamiento de serie	Línea de equipamiento Plus CV	Línea de equipamiento Plus
Aire acondicionado semi-automático			S A COLO
TEMPMATIC	•		-
Cruise Control Mercedes-Benz incl. botones volante multifunción	•	•	•
Freno de estacionamiento eléctrico	•	•	•
Volante multifunción	•	•	•
Preinstalación audio DAB con 4 altavoces	•	•	•
Transmisión automática 9G-TRONIC con	_	•	•
función de retención Sistema multimedia MBUX de 10,25" que			
incluye navegación con botones multifunción en el volante, DAB+, pantalla táctil	-	•	•
Retrocámara para MBUX	_	•	•
Volante de piel (con cambio automático)	-	•	•
Active Distance Assistant DISTRONIC PLUS incl. volante multifunción	_	•	•
Cuadro de instrumentos con pantalla a color Mercedes-Benz	-	•	•
Pack acústico Mercedes-Benz	_	•	•
Ahorro de peso con motor x19 y transmisión automática (-9 kg)	-	•	•
Sistema de aire acondicionado THERMOTRONIC totalmente automático con sensor de lluvia	_	_	•
Almacenamiento para Smartphones incl. función de carga inalámbrica e indicador de nivel de carga	-	-	•
Pack de carga en salpicadero (2 conexiones USB-C con 5 V y 1 enchufe de 12 V)	-	-	•
Parking Pack con cámara a 360°	_	-	•
Wet Wiper System (limpiaparabrisas con pulverizador integrado)	-	-	•
Peso adicional Linea de equipamiento (kg)*	0	49	52
Precio Pack €		6.600,-	8.835,-

O Equipamiento opcional 🛕 Obligatorio  $\Delta$  Desconocido en el momento de la publicación ☐ Disponible en Pack ◆ A petición (sin sobreprecio) — No posible



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el

equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que HYMER utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

### PACKS HYMER GRAND CANYON S

Packs	Pack Autonomía LFP	Pack Autonomía LFP (para techo elevable)
HYMER Smart-Battery-System 2.0 (3 x 80 Ah LFP)	x	х
Inverter de 12 V a 230 V, 1.300W incl. cargador adicional de 70 A	x	x
Placa solar, 1 x 95 W con regulador MPPT y display	x	
2 placas solares de 95 W con regulador MPPT y display		х
Precio Pack €	7.425,-	8.035,-
Peso adicional (kg)*	49.5	55.5

Chassis Pack	Precio€
Faros LED High-Performance	2.025,-
Faros antiniebla con luz de curvas	
Retrovisores exteriores eléctricos	
Asistente de ángulo muerto	
Precio Pack	2.340,-
Peso adicional (kg)*	2

Driver Assistance Pack

Active Lane Keeping Assist (asistente mantenimiento de carril activo)

Attention Assist
High Beam Assist (asistente luces altas)

Asistente -indicador señales de tráfico

Parabrisas calefactable

Cristal parabrisas termoaislante con filtro de banda

Precio Pack

Precio Pack

Precio €

Active Lane Keeping Assist (asistente mantenimiento de carril activo)

Attention Assist

Light State of the carrillation of the carrill

Living Comfort Pack GC-S Precio €

Sistema de iluminación ambiental: sistema de iluminación de varios niveles con control dinámico e individual de la iluminación (incluida la temperatura de la luz) y la iluminación básica ambiental

Mundo de estilo "HOME" (2 cojines y bolsa de tela)

Sábanas bajeras hechas a medida para camas traseras adaptadas individualmente al contorno del colchón

Rejilla ducha de corcho

Peso adicional (kg)\*

Precio Pack 650,Peso adicional (kg)\* 6

Style Pack	Precio€
Parachoques y rejilla radiador frontal pintados en color carrocería	
Rejilla frontal cromada	
Precio Pack	825,-
Peso adicional (kg)*	0

<ul> <li>Equipamiento de serie</li> </ul>	O Equipamiento opcional	▲ Obligatorio	△ Desconocido en el momento de la publicación
A petición (sin sobreprecio)	— No posible	☐ Disponible en Pack	



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el

equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que HYMER utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

## **EQUIPAMIENTO OPCIONAL HYMER GRAND CANYON S**

		Precio €	Grand Canyo	Peso adicion
Chasis	M	1.005	Ţ	
	Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 317 CDI - 125 KW/170 PS - Euro VI-E <sup>53)</sup>	1.005,-		0
	Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 319 CDI - 141 KW/190 PS - Euro VI-E <sup>53)</sup>	5.370,-		14
	Mercedes-Benz Sprinter 3,88 t - 415 CDI - 110 KW/150 PS - Euro VI-E	1.415,-		0
	Mercedes-Benz Sprinter 3,88 t - 417 CDI - 125 KW/170 PS - Euro VI-E	2.420,-		0
V/20110 4100	Mercedes-Benz Sprinter 3,88 t - 419 CDI - 141 KW/190 PS - Euro VI-E	6.780,-		14
V201104100	Variante de peso MMA/MTMA 4.100 kg (para Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI)	265,-	0	0
V201103500	Reducción de MMA/MTMA a 3,5 t (solo para Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI)		Ž	0
Base V20250167	Color gris piedra	600,-		0
V20250107 V20250137	Azul acero (Pastel)	600,-		0
V20250143	Azu-Gris (Pastel)	600,-		0
V20250110	Rojo Jupiter (Pastel)	600,-		0
V20250110	Negro metalizado Obsidian	1.820,-		0
V20250115	Azul Caravansit metalizado	1.820,-		0
V20250130	Gris Tenorit metalizado	1.820,-		0
V20250144	Plata Iridium metalizado	1.820,-		0
V2006810	Tracción integral permanente incl. luces traseras en tecnología LED y depósito de combustible de 93 litros <sup>56) 57)</sup> 58) 59)	7.105,-		156
V20420A	Ahorro de peso con motor x19 y transmisión automática (-9 kg)		•	-9
V2051093	Depósito carburante 93 I <sup>60)</sup>	395,-	O	19
V2007111	Enganche de remolque con bola extraíble (max. 2 t) <sup>61)</sup>	1.720,-	0	28
V2007114	Enganche de remolque para carga de remolque incrementada 2.8 t <sup>62)</sup>	1.920,-	0	25
V2007115	Enganche de remolque para carga de remolque incrementada 3.5 t (no posible en combinación con tracción total) 63) 64)	2.025,-	0	25
V2115010	Aislamiento del compartimiento motor Mercedes-Benz para reducir ruidos <sup>65)</sup>	295,-	0	10
V2021027	Llantas aluminio 16" (color plata) con neumáticos 4 estaciones <sup>57)</sup>	1.210,-	0	4
V2021041	Llantas aluminio 17" (color plata) con neumáticos de verano <sup>64)</sup>	1.475,-		8
V2021032	Llantas de acero de 16" (negras) con neumáticos de tacos (todo terreno) 66) 67)	2.025,-	0	18
V2049011	Puerta corredera eléctrica con mando a distancia, lado derecho <sup>68)</sup>	1.310,-	0	10
V2049010	Auxiliar de cierre de puerta corredera eléctrica, lado derecho <sup>68)</sup>	460,-	0	5
V2054512	Volante y pomo cambio de marchas en piel (con cambio manual)	295,-	0	0
V20855J	Calefacción asientos para asientos originales Mercedes Benz	730,-	0	2
V2103210	Calefacción por agua caliente (calefacción estacionaria auxiliar)	1.110,-	0	7
V2103211	Mando a distancia para calefacción agua caliente auxiliar	500,-	0	0
V21055J	Calefacción auxiliar (ayuda a la calefacción cuando se calienta el vehículo) <sup>29)</sup>	865,-	0	7
Carrocería				
V3016010	Techo elevable en color carrocería (cama doble Maxi con Sleeping Comfort System) <sup>69)</sup>	5.075,-	0	120
V3016010	Techo elevable en color blanco (cama doble Maxi con Sleeping Comfort System) <sup>69)</sup>	4.565,-	0	120
V30522120	Toldo (antracita), con iluminación LED regulable y adaptador, 325 x 250 cm <sup>70)</sup>	1.415,-	0	25
V30522110	Toldo (antracita) con iluminación LED regulable y adaptador especial, 300 x 250 cm <sup>70)</sup>	1.310,-	0	24
V2100610	Protección motor contra empotramiento <sup>66) 65)</sup>	295,-	0	15.5
V3011012	Claraboya 70 x 50 cm, doble cristal (en zona de noche) <sup>16) 45)</sup>	500,-	0	5
V3028012	Ventana con oscurecedor y mosquitera en lado izquierdo, zona posterior <sup>17)</sup>	420,-	0	4
V70030110	Design graphics: Aluline (efecto aluminio cepillado)	265,-	0	0
V70030117	Design graphics: Carbonline (efecto negro carbono)	365,-	0	0
V7003216	Design graphics / Adhesivo decorativo para ventana en color carbono (cubre toda la superficie de las ventanas laterales izquierda y derecha)	765,-	0	1
Habitáculo				
V4052010	Variante de mesa de la dinette abatible para conversión en cama		•	0
V4036699	Omisión de los armarios superiores traseros transversales		<b>♦</b>	-6



\* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que HYMER utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más

información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Para obtener una descripción más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias, consulte las explicaciones de las notas al pie.

		Precio€ a)	Grand Canyon S	Peso adicional (kg
V3037510	ISOFIX (fijación asiento infantil para asiento tipo banqueta) 18)	265,-	0	3.5
V30490J	2 sillas plegables + mesa incl. soporte de anclaje	295,-	0	13
Zona día y noch	e & iluminación			
V5013614	Pack Iluminación (lámpara colgante multifuncional y 2 luces de lectura ambientales para las paredes multifuncionales) <sup>40) 41)</sup>	265,-	0	2
V60280J	Transformación de la dinette en cama incl. cojín adicional <sup>39)</sup>	400,-	0	5
Instalación y Te	ecnología a bordo			
V5028021	Resistencia eléctrica de 1.800 W (para calefacción de aire caliente diésel de 6 kW)	590,-	0	1.5
V5028110	Calefacción techo elevable - manta eléctrica, 12 V (155 x 60 cm)	100,-	0	1
V5012015	HYMER Smart Battery System 2.0: segunda batería habitáculo LFP de 80 Ah con cargador adicional	1.720,-		10.5
V5012515	HYMER Smart Battery System 2.0: tercera batería habitáculo de 80 Ah LFP con cargador adicional <sup>71)</sup>	1.720,-		10.5
V5047030	Placa solar, 1 x 95 W con regulador MPPT y display <sup>47)</sup>	1.005,-		8
V5047029	2 placas solares de 95 W con regulador MPPT y display	1.720,-		14
V5069710	Filtro de agua para sistema de agua limpia	255,-	0	2
Multimedia				
V5073014	HYMER Premium Sound system incl. subwoofer	1.005,-	0	10.5
V5073016	Preinstalación de TV con antena DVB-T (activa) <sup>23)</sup>	300,-		2
V5054513	Smart TV LED 22" con altavoces integrados, control remoto, reproductor DVD <sup>24)</sup>	985,-	0	9
Tapicerías & M	obiliario			
V100904124	Decoración mobiliario Pearl Grey		<b>♦</b>	0
V100704123	Tapicería Gomera	295,-		0
V100704125	Combinación piel sintética / tejido : Marquis	765,-	-	4
V100704126	Combinación piel sintética / tejido Moreno	2.025,-		4
V100704090	Tapicería en piel Grigio	2.025,-	_	6.5
V602104011	Moqueta Laguna	400,-	0	4
Packs				
V8006430	Línea de equipamiento Plus CV	6.600,-		49
V8006431	Línea de equipamiento Plus <sup>72)</sup>	8.835,-		52
V8036012	Chassis Pack <sup>59)</sup>	2.340,-		2
V8011515	Driver Assistance Pack <sup>59)</sup>	2.025,-		0
V8007115	Pack Autonomía LFP <sup>47)</sup>	7.425,-		49.5
V8007115	Pack Autonomía LFP (para techo elevable)	8.035,-	_	55.5
V8039010	Living Comfort Pack GC-S	650,-		6
V8028917	Style Pack <sup>37)</sup>	825,-	0	0

 Equipamiento de serie O Equipamiento opcional 🛕 Obligatorio  $\Delta \, \mathsf{Desconocido} \, \mathsf{en} \, \mathsf{el} \, \mathsf{momento} \, \mathsf{de} \, \mathsf{la} \, \mathsf{publicaci\'{o}} \mathsf{n} \, \, \mathsf{Rogamos} \, \mathsf{tenga} \, \mathsf{en} \, \mathsf{cuenta} \, \mathsf{la} \, \mathsf{informaci\'{o}} \mathsf{n} \, \mathsf{en} \, \mathsf{la} \, \mathsf{p\'{a}gina} \, \mathsf{46}$ ◆ A petición (sin sobreprecio) — No posible ☐ Disponible en Pack



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que HYMER utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más

información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Para obtener una descripción más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias, consulte las explicaciones de las notas al pie.

## PRECIOS Y DATOS TÉCNICOS HYMER GRAND CANYON S CROSSOVER



	Grand Canyon S CrossOver
Chasis de serie	•
	Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI  Tracción total
Tipo de tracción	
kW (CV)	141 (190)
Tipo de emisiones	Euro VI-E
Dimensiones neumáticos	245/75 R16 C
Longitud / Anchura / Altura (cm)	593 / 206 / 285 <sup>1)</sup>
Tipo de techo	Techo elevable O
Altura interior en zona de día (cm)	192
Distancia entre ejes (mm)	3665
Masa en orden de marcha (-/+ 5%) (kg)*	3215 (3054 - 3376)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	330
	3880
Masa máxima técnicamente admisible (kg)*	2000 <sup>2)</sup>
Masa remolcable máxima técnicamente admisible (kg)*	4 3)
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Medidas cama: cama posterior L x An (cm)	195 x 135
Dimensiones cama: techo elevable L x An (cm)	200 x 122 O
Plazas noche	2-40
Volumen frigorífico (de los cuales compartimento congeldor) (ltrs)	90 (6,5)
Calefacción de serie	aire caliente diésel, 6 kW
Compartimento para bombonas de gas (peso en llenado)	2x 2,75kg
Capacidad total del depósito de agua limpia (I)	100
Depósito de agua limpia en conducción nivel de llenado (I)	20
Depósito de aguas residuales (I)	85
Batería habitáculo de serie (Ah)	95 Ah (AGM)
Baterías habitáculo adicionales (Ah)	2 x 150 Ah Lithium
Enchufes 230 V/12 V/ USB	4/3/2

◆ Equipamiento de serie
 ♦ Obligatorio
 A petición (sin sobreprecio)
 No posible
 Disponible en Pack



La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa específicada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que HYMER utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por HYMER. El peso real de su vehículo de fábrica

únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Para obtener una descripción más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias, consulte las explicaciones en la sección Notas al pie.

# EQUIPAMIENTO DE SERIE HYMER GRAND CANYON S CROSSOVER

Grand Canyon S CrossOver

Chasis	
Mercedes-Benz Sprinter 3,88 t - 419 CDI - 141 KW/190 PS - Euro VI-E	
Base	
Negro metalizado Obsidian	
racción integral permanente incl. luces traseras en tecnología LED y depósito de	combustible de 93 litros
ambio automático 9G-TRONIC incl. Hold function (x19 CDI)	
epósito AdBlue 22 I	
etrovisores exteriores eléctricos	
etrovisores exteriores regulables eléctricamente y calefactables	
uxiliar de cierre de puerta corredera eléctrica, lado derecho	
ejilla frontal cromada	
aros LED High-Performance	
aros antiniebla con luz de curvas	
arachoques y rejilla radiador frontal pintados en color carrocería	
uces diurnas integradas en los faros	
ristal parabrisas termoaislante con filtro de banda	
arabrisas calefactable	
lantas de acero de 16" (negras) con neumáticos de tacos (todo terreno)	
levalunas eléctricos cabina conducción	
reno de estacionamiento eléctrico	
irbag conductor y acompañante Mercedes Benz no desactivable	
ispositivo de advertencia "Cinturón de seguridad desabrochado"	
eyless Start (Botón de arranque y parada para un cómodo arranque del motor)	
ack de carga en salpicadero (2 conexiones USB-C con 5 V y 1 enchufe de 12 V)	
olante de piel (con cambio automático)	
olante regulable en inclinación y altura	
stante abierto en lado acompañante	
isera parasol giratoria para asientos cabina	
istema de aire acondicionado THERMOTRONIC totalmente automático con sens	or de Iluvia
reinstalación enganche remolque	
ierre centralizado con mando a distancia	
BS (sistema antibloqueo) / ASR (antideslizante) / EBV (distribución electrónica de	frenos) v ESP (programa de estabilización electrónica)
uz de freno adaptativa	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ctive Distance Assistant DISTRONIC PLUS incl. volante multifunción	
ctive Brake Assist (Asistente de frenado activo)	
ctive Lane Keeping Assist (asistente mantenimiento de carril activo)	
SP con Brake Assist (BAS), ABS, ASR, EBV	
igh Beam Assist (asistente luces altas)	
rosswind Assist (Asistente Viento Lateral)	
sistente de ángulo muerto	
sistente -indicador señales de tráfico	
isplay temperatura exterior	
Il Start Assist	
irección asistida	
ruise Control Mercedes-Benz incl. botones volante multifunción	
Imacenamiento para Smartphones incl. función de carga inalámbrica e indicador	de nivel de carga
arrocería	
esign graphics / Adhesivo decorativo para ventana en color carbono (cubre toda l	a superficie de las ventanas laterales izquierda v derecha)
esign graphics: CrossOver	a super note de las ventarias laterales izquiel da y del ecita)
oldo con adaptador, carcasa antracita, 325 x 250 cm	
eldaño de entrada eléctrico	
ra de luces LED 11"	
vislamiento térmico y acústico óptimo gracias a la espuma de polietileno de celda	cerrada de 16 mm en la zona de las paredes y al aislamiento de
PS de 23 mm en la zona del techo	cerrada de 10 min em a zona de las paredes y al alsiamiento de

	ver
	Grand Canyon S CrossOver
	ros
	C
	nc Si
	Ě
	త
	and
	9
Claraboya 28 x 28 cm en zona baño	•
Claraboya 40 x 40 cm sobre dormitorio	•
Claraboya 70 x 50 cm en zona de día	•
Ventana integrada en aluminio aislada en al baño	•
Protección motor contra empotramiento	•
Habitáculo	
Asientos cabina conducción con reposabrazos y banqueta tapizada a conjunto con el habitáculo	•
Oscurecedores cabina	•
Mosquitera plisada para puerta corredera	•
Mesa plegable con posibilidad de ampliar	•
2 sillas plegables + mesa incl. soporte de anclaje	•
Somier de platos ajustable verticalmente para cama (s) trasera (s)	•
Rieles de amarre con 4 argollas de retención ajustables	•
Kit de herramientas (pala plegable, hacha) en el compartimento de almacenamiento trasero	•
Zona día y noche & iluminación	
Revestimiento de paredes laterales en zona noche con laminado de tela con aislante térmico y acústico de alta calidad	•
Sábanas bajeras hechas a medida para camas traseras adaptadas individualmente al contorno del colchón	•
Mundo de estilo "HOME" (2 cojines y bolsa de tela)	•
Cortina divisoria entre zona de día y noche	•
Cocina	
Superficie de trabajo ampliable en la cocina	•
Cajones extra profundos con revestimiento de alta calidad incl. cierre automático	•
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos)	•
Combinación fregadero / cocina con tapa de cristal (cocina 2 fuegos)  Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno	0
Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno silencioso	0 •
Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno	0 •
Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno silencioso	•
Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturn silencioso  Baño	•
Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturn silencioso Baño Baño compacto con puerta	•
Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno silencioso  Baño  Baño compacto con puerta  Lavamanos Design escamoteable (en acabado mineral)	•
Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturno silencioso  Baño  Baño  Baño compacto con puerta  Lavamanos Design escamoteable (en acabado mineral)  Cabezal de ducha con ventosa	•
Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturnisilencioso  Baño  Baño compacto con puerta  Lavamanos Design escamoteable (en acabado mineral)  Cabezal de ducha con ventosa  Toilette cassette con indicador de nivel  Rejilla ducha de corcho  Armario con espejo	•
Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturnisilencioso  Baño  Baño compacto con puerta  Lavamanos Design escamoteable (en acabado mineral)  Cabezal de ducha con ventosa  Toilette cassette con indicador de nivel  Rejilla ducha de corcho  Armario con espejo  Segundo cassette WC con soporte en el espacio de almacenamiento exterior	
Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturnisilencioso  Baño  Baño compacto con puerta  Lavamanos Design escamoteable (en acabado mineral)  Cabezal de ducha con ventosa  Toilette cassette con indicador de nivel  Rejilla ducha de corcho  Armario con espejo  Segundo cassette WC con soporte en el espacio de almacenamiento exterior  Instalación y Tecnología a bordo	
Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturnisilencioso  Baño  Baño compacto con puerta  Lavamanos Design escamoteable (en acabado mineral)  Cabezal de ducha con ventosa  Toilette cassette con indicador de nivel  Rejilla ducha de corcho  Armario con espejo  Segundo cassette WC con soporte en el espacio de almacenamiento exterior	
Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturn silencioso  Baño  Baño compacto con puerta  Lavamanos Design escamoteable (en acabado mineral)  Cabezal de ducha con ventosa  Toilette cassette con indicador de nivel  Rejilla ducha de corcho  Armario con espejo  Segundo cassette WC con soporte en el espacio de almacenamiento exterior  Instalación y Tecnología a bordo  Calefacción aire caliente diésel 6 kW con boiler agua caliente de 10 litros, kit de altura y resistencia eléctrica 1.800 W  Sensor de temperatura interior	
Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturn silencioso  Baño  Baño Compacto con puerta  Lavamanos Design escamoteable (en acabado mineral)  Cabezal de ducha con ventosa  Toilette cassette con indicador de nivel  Rejilla ducha de corcho  Armario con espejo  Segundo cassette WC con soporte en el espacio de almacenamiento exterior  Instalación y Tecnología a bordo  Calefacción aire caliente diésel 6 kW con boiler agua caliente de 10 litros, kit de altura y resistencia eléctrica 1.800 W  Sensor de temperatura interior  Display LCD para calefacción	
Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturn silencioso  Baño  Baño compacto con puerta  Lavamanos Design escamoteable (en acabado mineral)  Cabezal de ducha con ventosa  Toilette cassette con indicador de nivel  Rejilla ducha de corcho  Armario con espejo  Segundo cassette WC con soporte en el espacio de almacenamiento exterior  Instalación y Tecnología a bordo  Calefacción aire caliente diésel 6 kW con boiler agua caliente de 10 litros, kit de altura y resistencia eléctrica 1.800 W  Sensor de temperatura interior	
Frigorífico compresor 90 Itrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturnisilencioso  Baño  Baño Compacto con puerta Lavamanos Design escamoteable (en acabado mineral)  Cabezal de ducha con ventosa  Toilette cassette con indicador de nivel  Rejilla ducha de corcho  Armario con espejo  Segundo cassette WC con soporte en el espacio de almacenamiento exterior  Instalación y Tecnología a bordo  Calefacción aire caliente diésel 6 kW con boiler agua caliente de 10 litros, kit de altura y resistencia eléctrica 1.800 W  Sensor de temperatura interior  Display LCD para calefacción  Enchufe exterior 230 V con interruptor diferencial de 230 V y 12 V  Batería habitáculo 95 Ah AGM con cargador	
Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo noctumisilencioso  Baño Baño Compacto con puerta Lavamanos Design escamoteable (en acabado mineral) Cabezal de ducha con ventosa Toilette cassette con indicador de nivel Rejilla ducha de corcho Armario con espejo Segundo cassette WC con soporte en el espacio de almacenamiento exterior Instalación y Tecnología a bordo Calefacción aire caliente diésel 6 kW con boiler agua caliente de 10 litros, kit de altura y resistencia eléctrica 1.800 W Sensor de temperatura interior Display LCD para calefacción Enchufe exterior 230 V con interruptor diferencial de 230 V y 12 V Batería habitáculo 95 Ah AGM con cargador HYMER Smart Battery System (150 Ah LFP) con cargador adicional	
Frigorífico compresor 90 Itrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturnisilencioso  Baño  Baño Compacto con puerta Lavamanos Design escamoteable (en acabado mineral)  Cabezal de ducha con ventosa  Toilette cassette con indicador de nivel  Rejilla ducha de corcho  Armario con espejo  Segundo cassette WC con soporte en el espacio de almacenamiento exterior  Instalación y Tecnología a bordo  Calefacción aire caliente diésel 6 kW con boiler agua caliente de 10 litros, kit de altura y resistencia eléctrica 1.800 W  Sensor de temperatura interior  Display LCD para calefacción  Enchufe exterior 230 V con interruptor diferencial de 230 V y 12 V  Batería habitáculo 95 Ah AGM con cargador	
Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo noctumisilencioso  Baño  Baño compacto con puerta  Lavamanos Design escamoteable (en acabado mineral)  Cabezal de ducha con ventosa  Toilette cassette con indicador de nivel  Rejilla ducha de corcho  Armario con espejo  Segundo cassette WC con soporte en el espacio de almacenamiento exterior  Instalación y Tecnología a bordo  Calefacción aire caliente diésel 6 kW con boiler agua caliente de 10 litros, kit de altura y resistencia eléctrica 1.800 W  Sensor de temperatura interior  Display LCD para calefacción  Enchufe exterior 230 V con interruptor diferencial de 230 V y 12 V  Batería habitáculo 95 Ah AGM con cargador  HYMER Smart Battery System (150 Ah LFP) con cargador adicional  Tercera batería habitáculo HYMER Smart-Battery-System (150 Ah LFP)  Placa solar, 1 x 95 W con regulador MPPT y display	
Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturn silencioso  Baño  Baño compacto con puerta Lavamanos Design escamoteable (en acabado mineral)  Cabezal de ducha con ventosa Toilette cassette con indicador de nivel Rejilla ducha de corcho Armario con espejo  Segundo cassette WC con soporte en el espacio de almacenamiento exterior Instalación y Tecnología a bordo  Calefacción aire caliente diésel 6 kW con boiler agua caliente de 10 litros, kit de altura y resistencia eléctrica 1.800 W  Sensor de temperatura interior Display LCD para calefacción Enchufe exterior 230 V con interruptor diferencial de 230 V y 12 V  Batería habitáculo 95 Ah AGM con cargador HYMER Smart Battery System (150 Ah LFP) con cargador adicional Tercera batería habitáculo HYMER Smart-Battery-System (150 Ah LFP) Placa solar, 1 x 95 W con regulador MPPT y display Depósito aguas residuales, aislado y calefactado	
Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo nocturn silencioso  Baño  Baño compacto con puerta Lavamanos Design escamoteable (en acabado mineral)  Cabezal de ducha con ventosa  Toilette cassette con indicador de nivel Rejilla ducha de corcho Armario con espejo  Segundo cassette WC con soporte en el espacio de almacenamiento exterior Instalación y Tecnología a bordo  Calefacción aire caliente diésel 6 kW con boiler agua caliente de 10 litros, kit de altura y resistencia eléctrica 1.800 W  Sensor de temperatura interior  Display LCD para calefacción Enchufe exterior 230 V con interruptor diferencial de 230 V y 12 V  Batería habitáculo 95 Ah AGM con cargador  HYMER Smart Battery System (150 Ah LFP) con cargador adicional  Tercera batería habitáculo HYMER Smart-Battery-System (150 Ah LFP)  Placa solar, 1 x 95 W con regulador MPPT y display  Depósito aguas residuales, aislado y calefactado  Indicador de nivel para depósito agua limpia y aguas residuales	
Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo noctumisilencioso  Baño  Baño compacto con puerta  Lavamanos Design escamoteable (en acabado mineral)  Cabezal de ducha con ventosa  Toilette cassette con indicador de nivel  Rejilla ducha de corcho  Armario con espejo  Segundo cassette WC con soporte en el espacio de almacenamiento exterior  Instalación y Tecnología a bordo  Calefacción aire caliente diésel 6 kW con boiler agua caliente de 10 litros, kit de altura y resistencia eléctrica 1.800 W  Sensor de temperatura interior  Display LCD para calefacción  Enchufe exterior 230 V con interruptor diferencial de 230 V y 12 V  Batería habitáculo 95 Ah AGM con cargador  HYMER Smart Battery System (150 Ah LFP) con cargador adicional  Tercera batería habitáculo HYMER Smart-Battery-System (150 Ah LFP)  Placa solar, 1 x 95 W con regulador MPPT y display  Depósito aguas residuales, aislado y calefactado  Indicador de nivel para depósito agua limpia y aguas residuales  Depósito de agua de 100 l en el interior (20 l en modo conducción)	
Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo noctumisilencioso  Baño  Baño compacto con puerta  Lavamanos Design escamoteable (en acabado mineral)  Cabezal de ducha con ventosa  Toilette cassette con indicador de nivel  Rejilla ducha de corcho  Armario con espejo  Segundo cassette WC con soporte en el espacio de almacenamiento exterior  Instalación y Tecnología a bordo  Calefacción aire caliente diésel 6 kW con boiler agua caliente de 10 litros, kit de altura y resistencia eléctrica 1.800 W  Sensor de temperatura interior  Display LCD para calefacción  Enchufe exterior 230 V con interruptor diferencial de 230 V y 12 V  Batería habitáculo 95 Ah AGM con cargador  HYMER Smart Battery System (150 Ah LFP) con cargador adicional  Tercera batería habitáculo HYMER Smart-Battery-System (150 Ah LFP)  Placa solar, 1 x 95 W con regulador MPPT y display  Depósito aguas residuales, aislado y calefactado  Indicador de nivel para depósito agua limpia y aguas residuales  Depósito de agua de 100 l en el interior (20 l en modo conducción)  Depósito aguas residuales 85 l (montado en el bajo suelo)	
Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo noctumisilencioso  Baño  Baño compacto con puerta  Lavamanos Design escamoteable (en acabado mineral)  Cabezal de ducha con ventosa  Toilette cassette con indicador de nivel  Rejilla ducha de corcho  Armario con espejo  Segundo cassette WC con soporte en el espacio de almacenamiento exterior  Instalación y Tecnología a bordo  Calefacción aire caliente diésel 6 kW con boiler agua caliente de 10 litros, kit de altura y resistencia eléctrica 1.800 W  Sensor de temperatura interior  Display LCD para calefacción  Enchufe exterior 230 V con interruptor diferencial de 230 V y 12 V  Batería habitáculo 95 Ah AGM con cargador  HYMER Smart Battery System (150 Ah LFP) con cargador adicional  Tercera batería habitáculo HYMER Smart-Battery-System (150 Ah LFP)  Placa solar, 1 x 95 W con regulador MPPT y display  Depósito aguas residuales, aislado y calefactado  Indicador de nivel para depósito agua limpia y aguas residuales  Depósito de agua de 100 l en el interior (20 l en modo conducción)  Depósito aguas residuales 85 l (montado en el bajo suelo)  Multimedia	
Frigorifico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo noctum silencioso  Baño  Baño compacto con puerta  Lavamanos Design escamoteable (en acabado mineral)  Cabezal de ducha con ventosa  Toilette cassette con indicador de nivel  Rejilla ducha de corcho  Armario con espejo  Segundo cassette WC con soporte en el espacio de almacenamiento exterior  Instalación y Tecnología a bordo  Calefacción aire caliente diésel 6 kW con boiler agua caliente de 10 litros, kit de altura y resistencia eléctrica 1.800 W  Sensor de temperatura interior  Display LCD para calefacción  Enchufe exterior 230 V con interruptor diferencial de 230 V y 12 V  Batería habitáculo 95 Ah AGM con cargador  HYMER Smart Battery System (150 Ah LFP) con cargador adicional  Tercera batería habitáculo HYMER Smart-Battery-System (150 Ah LFP)  Placa solar, 1 x 95 W con regulador MPPT y display  Depósito aguas residuales, aislado y calefactado  Indicador de nivel para depósito agua limpia y aguas residuales  Depósito de agua de 100 I en el interior (20 I en modo conducción)  Depósito aguas residuales 85 I (montado en el bajo suelo)  Multimedia  Preinstalación audio DAB con 4 altavoces	
Frigorífico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo noctumisilencioso  Baño  Baño compacto con puerta  Lavamanos Design escamoteable (en acabado mineral)  Cabezal de ducha con ventosa  Toilette cassette con indicador de nivel  Rejilla ducha de corcho  Armario con espejo  Segundo cassette WC con soporte en el espacio de almacenamiento exterior  Instalación y Tecnología a bordo  Calefacción aire caliente diésel 6 kW con boiler agua caliente de 10 litros, kit de altura y resistencia eléctrica 1.800 W  Sensor de temperatura interior  Display LCD para calefacción  Enchufe exterior 230 V con interruptor diferencial de 230 V y 12 V  Batería habitáculo 95 Ah AGM con cargador  HYMER Smart Battery System (150 Ah LFP) con cargador adicional  Tercera batería habitáculo HYMER Smart-Battery-System (150 Ah LFP)  Placa solar, 1 x 95 W con regulador MPPT y display  Depósito aguas residuales, aislado y calefactado  Indicador de nivel para depósito agua limpia y aguas residuales  Depósito de agua de 100 l en el interior (20 l en modo conducción)  Depósito aguas residuales 85 l (montado en el bajo suelo)  Multimedia  Preinstalación audio DAB con 4 altavoces  Sistema multimedia MBUX de 10,25" que incluye navegación, control por voz, botones multifunción en el volante, DAB+, pantalla táctil y cámara de	
Frigorífico compresor 90 Itrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo noctumi silencioso  Baño Baño compacto con puerta Lavamanos Design escamoteable (en acabado mineral) Cabezal de ducha con ventosa Toilette cassette con indicador de nivel Rejilla ducha de corcho Armario con espejo Segundo cassette WC con soporte en el espacio de almacenamiento exterior Instalación y Tecnología a bordo Calefacción aire caliente diésel 6 kW con boiler agua caliente de 10 litros, kit de altura y resistencia eléctrica 1.800 W Sensor de temperatura interior Display LCD para calefacción Enchufe exterior 230 V con interruptor diferencial de 230 V y 12 V Batería habitáculo 95 Ah AGM con cargador HYMER Smart Battery System (150 Ah LFP) con cargador adicional Tercera batería habitáculo HYMER Smart-Battery-System (150 Ah LFP) Placa solar, 1 x 95 W con regulador MPPT y display Depósito aguas residuales, aislado y calefactado Indicador de nivel para depósito agua limpia y aguas residuales Depósito de agua de 100 le nel interior (20 le n modo conducción) Depósito aguas residuales 85 i (montado en el bajo suelo) Multimedia Preinstalación audio DAB con 4 altavoces Sistema multimedia MBUX de 10,25" que incluye navegación, control por voz, botones multifunción en el volante, DAB+, pantalla táctil y cámara de marcha atrás	
Frigorifico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo noctuma silencioso  Baño Baño compacto con puerta Lavamanos Design escamoteable (en acabado mineral) Cabezal de ducha con ventosa Toilette cassette con indicador de nivel Rejilla ducha de corcho Armario con espejo Segundo cassette WC con soporte en el espacio de almacenamiento exterior Instalación y Tecnología a bordo Calefacción aire caliente diésel 6 kW con boiler agua caliente de 10 litros, kit de altura y resistencia eléctrica 1.800 W Sensor de temperatura interior Display LCD para calefacción Enchufe exterior 230 V con interruptor diferencial de 230 V y 12 V Batería habitáculo 95 Ah AGM con cargador HYMER Smart Battery System (150 Ah LFP) con cargador adicional Tercera batería habitáculo HYMER Smart-Battery-System (150 Ah LFP) Placa solar, 1 x 95 W con regulador MPPT y display Depósito aguas residuales, aislado y calefactado Indicador de nivel para depósito agua limpia y aguas residuales Depósito de agua de 100 len el interior (20 len modo conducción) Depósito aguas residuales 85 l (montado en el bajo suelo) Multimedia Preinstalación audio DAB con 4 altavoces Sistema multimedia MBUX de 10,25" que incluye navegación, control por voz, botones multifunción en el volante, DAB+, pantalla táctil y cámara de marcha atrás Tapicerías & Mobiliario	
Frigorifico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo noctumis ilencioso  Baño compacto con puerta Lavamanos Design escamoteable (en acabado mineral) Cabezal de ducha con ventosa Toilette cassette con indicador de nivel Rejilla ducha de corcho Armario con espejo Segundo cassette WC con soporte en el espacio de almacenamiento exterior Instalación y Tecnología a bordo Calefacción aire caliente diésel 6 kW con boiler agua caliente de 10 litros, kit de altura y resistencia eléctrica 1.800 W Sensor de temperatura interior Display LCD para calefacción Enchufe exterior 230 V con interruptor diferencial de 230 V y 12 V Bateria habitáculo 95 Ah AGM con cargador HYMER Smart Battery System (150 Ah LFP) con cargador adicional Tercera batería habitáculo HYMER Smart-Battery-System (150 Ah LFP) Placa solar, 1 x 95 W con regulador MPPT y display Depósito aguas residuales, aislado y calefactado Indicador de nivel para depósito agua limpia y aguas residuales Depósito de agua de 100 l en el interior (20 l en modo conducción) Depósito aguas residuales 85 I (montado en el bajo suelo) Multimedia Preinstalación audio DAB con 4 altavoces Sistema multimedia MBUX de 10,25" que incluye navegación, control por voz, botones multifunción en el volante, DAB+, pantalla táctil y cámara de marcha atrás Tajcerias & Mobiliario Decoración mobiliario Nogal Chiavenna	
Frigorifico compresor 90 ltrs (12 V o 230 V) incluido el compartimento del congelador con excelente rendimiento de refrigeración y modo noctuma silencioso  Baño Baño compacto con puerta Lavamanos Design escamoteable (en acabado mineral) Cabezal de ducha con ventosa Toilette cassette con indicador de nivel Rejilla ducha de corcho Armario con espejo Segundo cassette WC con soporte en el espacio de almacenamiento exterior Instalación y Tecnología a bordo Calefacción aire caliente diésel 6 kW con boiler agua caliente de 10 litros, kit de altura y resistencia eléctrica 1.800 W Sensor de temperatura interior Display LCD para calefacción Enchufe exterior 230 V con interruptor diferencial de 230 V y 12 V Batería habitáculo 95 Ah AGM con cargador HYMER Smart Battery System (150 Ah LFP) con cargador adicional Tercera batería habitáculo HYMER Smart-Battery-System (150 Ah LFP) Placa solar, 1 x 95 W con regulador MPPT y display Depósito aguas residuales, aislado y calefactado Indicador de nivel para depósito agua limpia y aguas residuales Depósito de agua de 100 len el interior (20 len modo conducción) Depósito aguas residuales 85 l (montado en el bajo suelo) Multimedia Preinstalación audio DAB con 4 altavoces Sistema multimedia MBUX de 10,25" que incluye navegación, control por voz, botones multifunción en el volante, DAB+, pantalla táctil y cámara de marcha atrás Tapicerías & Mobiliario	

## **EQUIPAMIENTO OPCIONAL HYMER GRAND CANYON S CROSSOVER**

Grand Canyon S CrossOver

P	r	е	С	ic	)	€
-۱						

			0	Δ_
Chasis				
V201104100	Variante de peso MMA/MTMA 4.100 kg (para Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI)	265,-	0	0
V201103500	Reducción de MMA/MTMA a 3,5 t (solo para Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI)		•	0
Base				
V2007111	Enganche de remolque con bola extraíble (max. 2 t) <sup>61)</sup>	1.720,-	0	28
V20855J	Calefacción asientos para asientos originales Mercedes Benz	730,-	0	2
Carrocería				
V3016010	Techo elevable en color carrocería (cama doble Maxi con Sleeping Comfort System)	5.075,-	0	120
V30522110	Toldo con adaptador especial para techo elevable, carcasa antracita, 300 x 250 cm		<b>♦</b>	-1
Habitáculo				
V4031510	Separación del compartimento de carga con adaptador para rieles de amarre estrechos	165,-	0	1
V3037510	ISOFIX (fijación asiento infantil para asiento tipo banqueta) 18)	265,-	0	3.5
V3065010	Caja fuerte con llave (montada en consola asiento acompañante)	355,-	0	10
Instalación y Te	ecnología a bordo			
V5028110	Calefacción techo elevable - manta eléctrica, 12 V (155 x 60 cm)	100,-	0	1
V5047029	2 placas solares de 95 W con regulador MPPT y display <sup>73)</sup>	1.005,-	0	6
V5048014	Inverter de 12 V a 230 V, 1.300W incl. cargador adicional de 70 A	1.210,-	0	10
V4031211	Cooling box 25 ltrs (en espacio de almacenamiento cama trasera extraíble)	130,-	0	4
Multimedia				
V5073016	Preinstalación de TV con antena DVB-T (activa) <sup>23)</sup>	300,-	0	2
V5054513	Smart TV LED 22" con altavoces integrados, control remoto, reproductor DVD <sup>24)</sup>	985,-	0	9
Tapicerías & M	obiliario			
V100704090	Tapicería en piel Grigio	2.025,-	0	6.5

 Equipamiento de serie O Equipamiento opcional 🛕 Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación Rogamos tenga en cuenta la información en la página 46 ◆ A petición (sin sobreprecio) — No posible ☐ Disponible en Pack



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que HYMER utiliza para determinar el peso

máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más

información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV). Para obtener una descripción más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias, consulte las explicaciones de las notas al pie.

### **CONSEJOS IMPORTANTES**

#### **Abreviaciones**

ABS Sistema de antibloqueo de ruedas

ASR Control de tracción

EDS Bloqueo electrónico del diferencial

ESC Programa electrónico de estabilidad= ESP

ESP Programa electrónico de estabilidad

HBA Asistencia hidráulica de frenado

LAC Programa de estabilidad adaptativa

MSR Control de frenado de motor

EBV Distribución electrónica de la frenada

Tenga en cuenta que al pedir equipo especial, se puede omitir la variante estándar. Las opciones individuales de los paquetes también se pueden pedir sin un paquete si es necesario. Dado que aquí no es posible enumerar todas las dependencias de equipos especiales individuales, consulte a su distribuidor. Cualquier cambio en el estado de fábrica de su vehículo puede perjudicar la conducción y la seguridad vial.

Los accesorios y repuestos originales recomendados por Hymer GmbH & Co. KG han sido desarrollados especialmente para su vehículo y han sido aprobados por nosotros.

Su distribuidor HYMER vende estos productos; se le informa sobre los detalles técnicos permitidos y realiza el trabajo necesario de manera profesional. Los accesorios, accesorios, modificaciones o piezas de montaje no autorizados por Hymer GmbH & Co. KG pueden dañar el vehículo y perjudicar la seguridad vial. Incluso si se dispone de un informe pericial, un ABE de piezas o una aprobación de tipo para estas piezas, no hay presunción de que el producto esté en buenas condiciones.

Tenga en cuenta que no se aceptará ninguna responsabilidad por daños causados por productos no aprobados por Hymer GmbH & Co. KG o por modificaciones no autorizadas.

Tenga en cuenta que al instalar accesorios traseros especiales, como un soporte de motocicleta o un enganche de remolque, se deben observar las cargas por eje especificadas.

Los precios indicados para los extras opcionales solo son válidos para la producción en serie nueva. La instalación posterior de ciertos extras opcionales a veces no es posible o implica costos adicionales considerables.

Esta lista de precios contiene el estado de la serie en el momento de la impresión. A pesar de comprobar el contenido, no se pueden descartar errores tipográficos. En el transcurso del año del modelo, nos reservamos el derecho de realizar cambios de equipo, mejoras de productos y cambios de precios. Algunos de los diseños se muestran con equipos opcionales que están sujetos a un recargo, estos no forman parte del alcance estándar.

El sistema de abastecimiento de agua corresponde al menos al estado de la técnica 07/2011 (Directiva 2002/72/EG).

Antes de formalizar el contrato, póngase en contacto con uno de nuestros distribuidores HYMER autorizados para conocer el estado actual del producto y de la serie.

Todos los precios son precios de venta al público recomendados no vinculantes en euros, incluido el IVA legal franco fábrica. Los costos de flete, registro y entrega no están incluidos.

Nos reservamos el derecho de hacer cambios en precio, construcción y equipamiento. Los vehículos que se muestran pueden contener equipo especial. Esta lista de precios reemplaza a todas las anteriores.

a) Este es un precio recomendado no vinculante basado en los precios de venta alemanes. Los precios en otros países pueden diferir debido a la conversión de moneda, el equipo específico del país, el IVA, las tarifas, los costos de transporte y los aranceles de importación. Su socio comercial estará encantado de informarle sobre los precios, impuestos y tasas aplicables en su país.

Recogidas a fábrica por parte de clientes

Lamentablemente, no son posibles las recogidas en fábrica de autocaravanas por parte de clientes.

## NOTAS PIE DE PÁGINA

- 1) a) El ancho total corresponde a la dimensión incluidos los pasos de rueda (excluyendo los retrovisores exteriores). b) La altura cambia cuando se instala equipamiento especial como antena parabólica, guías de techo, etc. La antena de radio estándar en el techo no está incluida en la altura total.
- 2) a) Hasta un 12% de inclinación: a medida que aumenta la altitud, la potencia del motor inevitablemente disminuye. A partir de 1000 m sobre el nivel del mar y cada 1000 m adicionales, se debe descontar del peso del conjunto el 10% de la carga del remolque. b) La especificación es la carga máxima del remolque, teniendo en cuenta el peso bruto de la variante de chasis. El peso total y la carga del remolque asociada pueden cambiar según la variante de equipamiento/chasis. Póngase en contacto con nosotros en relación a este tema, estaremos encantados de calcular la capacidad de remolque de su vehículo individual.
- 3) El número especificado de personas se reduce si aumenta la masa en orden de marcha. Hay un aumento en particular si el motor difiere de la variante básica, si se instala equipamiento especial y si se selecciona una variante de equipamiento correspondiente. Utilice la información de pesos en la lista de precios o hable con su distribuidor HYMER para asegurarse de que no se exceda el peso total técnicamente permitido y que haya suficiente capacidad de carga para personas y artículos. Tenga en cuenta el equilibrio de peso del vehículo.
- 4) Solo en combinación con cambio automático 9G.
- 5) Cuando se pide el color exterior gris Artense, el techo elevable viene en color negro.
- 6) El convertidor de cambio automático 9G solo está disponible en combinación con las llantas de aleación ligera de 16" para chasis Fiat Ducato Maxi y cambio automático o, opcionalmente, las llantas de acero de 16". Para las Camper Vans, también son posibles llantas de aleación ligera de 16" con neumáticos AT o llantas de aleación ligera de 18".
- 7) Solo es posible en combinación con el asistente de ángulo muerto con detección de movimiento lateral.
- 8) Las ópticas en LED requieren la opción de luces diurnas LED.
- 9) Solo disponible en combinación con el Style Pack.
- 10) Solo disponible en combinación con el aire acondicionado automático opcional con filtro partículas.
- 11) Calefacción auxiliar programable incl. parabrisas calefactable
- 12) Solo en combinación con Fiat Infotainmentsystem incl. pantalla táctil 10"
- 13) Parabrisas calefactable solo en combinación con Pack Asistencia al conductor o sistema de asistencia al conductor.
- 14) Sólo es posible en combinación con los retrovisores exteriores abatibles eléctricamente.
- 15) El techo elevable y la conversión del comedor en cama incl. cojín adicional no pueden utilizarse simultáneamente.
- 16) La claraboya manual elevable (Heki) no es compatible con el techo elevable, la calefacción de techo elevable o el aire acondicionado en el techo.
- 17) El tamaño de la cama se ve reducida con la ventana con bisagras opcional en la parte trasera.
- 18) ISOFIX: la fijación del asiento infantil solo es posible para el asiento en la parte central del vehículo.
- 19) La segunda batería habitáculo (95 Ah AGM) y el sistema de batería inteligente HYMER (50/150 Ah LFP y 160 Ah LFP) con un cargador adicional de 18 A no se pueden pedir ni instalar juntos.
- 20) Fiat Infotainment System solo disponible en combinación con aire acondicionado automático.
- 21) Dependiendo del tipo de Smartphone y la versión del software, el nivel de uso posible del teléfono inteligente puede variar.
- 22) La integración completa del teléfono inteligente en el sistema multimedia (p. ej., Apple Car Play, Google Android Auto) solo se puede garantizar si el sistema Multimedia SatNav de 9" está instalado de fábrica. La integración del teléfono inteligente no es posible en la versión de actualización.
- 23) Preinstalación TV = 1 x toma de 12V, 2 x tomas de antena y 1 x toma de corriente
- 24) Solo disponible en combinación con preinstalación de TV / soporte de TV.
- 25) Pack Ready to Camp Maxi solo en combinación con cambio automático 9G o Fiat Ducato chasis Maxi
- 26) La opción incluye la preparación de enganche remolque.
- 27) Solo posible en combinación con el sistema multimedia MBUX.
- 28) El sistema Wet Wiper solo es posible en combinación con sensor de lluvia.
- 29) No disponible en combinación con calefacción adicional agua caliente.
- 30) El Active Brake Assist está incluido en el Active Distance Assist DISTRONIC+.
- 31) Solo posible en combinación con cambio automático, volante de cuero y sistema multimedia MBUX.
- 32) Blind Spot Assist solo en combinación con Distronic+.
- 33) No disponible en combinación con el kit de conversión de cama opcional para el grupo de asientos que incluye tapicería adicional
- 34) Solo posible en combinación con Mercedes-Benz MBUX 7" Multimedia System o Mercedes-Benz MBUX 10.25" Multimedia System.
- 35) Solo posible en combinación con retrovisores exteriores eléctricos y MBUX Multimedia System.
- 36) Con esta opción, los asientos originales Mercedes-Benz están diseñados en óptica integral.
- 37) Parachoques lacado y Style Pack Mercedes-Benz solo posible en combinación con la pintura exterior plata Iridium, negro Obsidian o gris Tenorit.
- 38) El pack de asistencia a la conducción solo está disponible en combinación con el sistema multimedia MBUX 10,25", la línea de equipamiento Plus o la línea de equipamiento Premium.
- 39) Solo en combinación con la variante de mesa de grupo de asientos abatibles para transformación cama.
- 40) El pack de iluminación no es posible en combinación con un televisor LED de 22" o con preparación para televisor.
- 41) El Pack Iluminación solo está disponible en combinación con el sistema Ambient-Light-System o el Pack Living Comfort.
- 42) Calefacción aire caliente diésel, el suministro de gas se reduce a 5 kg.
- 43) No posible en combinación con calefacción diésel.
- 44) Sólo disponible en combinación con el sistema de cambio automático de bombonas de gas con sensor de colisión y EisEx.
- 45) Con la petición de este equipamiento opcional, la dotación de serie no viene suministrada.
- 46) El inversor solo está disponible en combinación con la opción HYMER Smart Battery System (160 Ah LFP).
- 47) No en combinación con la opción de techo elevable.
- 48) No posible en combinación con techo elevable o claraboya manual abatible.
- 49) Con el aire acondicionado techo, la altura total del vehículo aumenta.
- 50) Preinstalación TV = 2 x enchufes 12V, 3 x tomas antena y 1 x enchufe de alimentación.
- 51) No es posible en combinación con control de crucero adaptativo y homologación para vehículos ligeros (motorización final 6d).
- $52)\,\mbox{No}$  es posible en combinación con el control de crucero a distancia.

- 53) Los chasis Mercedes-Benz Sprinter 31X con un peso total admisible de 3500 kg no permiten ningún aumento de peso; rogamos tengan esto en cuenta al realizar el pedido.
- 54) Los asientos originales Mercedes-Benz con óptica integral mantienen todas las posibilidades de ajuste.
- 55) Los asientos originales Mercedes-Benz son giratorios, regulables en altura, longitud e inclinación. Se puede usar el reposacabezas.
- 56) Tracción total solo posible con Mercedes-Sprinter 419 CDI.
- 57) Transmisión integral 4 x 4 incompatible con neumáticos 4 estaciones.
- 58) Al pedir la opción tracción total, la altura total aumenta unos 9 cm.
- 59) Solo disponible en combinación con la línea de equipamiento Plus o Premium.
- 60) La opción de tracción total incluye de serie el depósito de combustible de 93 litros.
- 61) El aumento de MMA/MTMA a 4.100 kg implica una reducción de la masa remolcable permitida a 1.780 kg.
- 62) Con un aumento de MMA a 4.100 kg la carga remolcable se reduce a 2.580 kg.
- 63) Con 41x CDI (MMA 3.880 kg), la carga remolcable se reduce a 3.120 kg. Con una MMA de 4.100 kg, la carga remolcable se reduce a 2.900 kg.
- 64) No posible en combinación con tracción integral (All Wheel Drive).
- 65) El aislamiento de reducción de ruido del compartimento del motor y la protección antiempotramiento/motor no se pueden pedir al mismo tiempo. Sólo una de estas opciones es posible.
- 66) Solo disponible en combinación con tracción total.
- 67) Tenga en cuenta que la velocidad total permitida con estos neumáticos es de 120 km/h.
- 68) Puerta corredera eléctrica no compatible con toma de gas exterior.
- 69) Al configurar el techo elevable, se omiten las tres claraboyas en el techo de serie.
- 70) Los soportes para las patas del toldo vienen sin fijar.
- 71) La tercera batería habitáculo (HYMER Smart Battery System 2.0: 80/160 Ah LFP) requiere la segunda batería habitáculo (HYMER Smart Battery System 2.0: 80 Ah LFP).
- 72) La línea de equipamiento Premium CV sólo está disponible en combinación con el Chassis Pack.
- 73) Extra opcional obligatorio en combinación con techo elevable en color carrocería.

### INFORMACIÓN LEGAL SOBRE DATOS RELACIONADOS CON EL PESO

Las indicaciones y comprobaciones de peso de autocaravanas están reguladas de manera uniforme en toda la UE mediante el Reglamento de Ejecución de la UE n.º 2021/535 (hasta junio de 2022: Reglamento de Ejecución de la UE n.º 1230/2012). A continuación, hemos resumido y explicado los términos clave y las disposiciones legales de dicho Reglamento. Nuestros distribuidores y el configurador de HYMER de nuestro sitio web le otorgan asistencia adicional para configurar su vehículo.

#### 1. Masa máxima técnicamente admisible

La masa máxima técnicamente admisible (también: masa máxima técnicamente admisible cuando el vehículo está cargado) del vehículo (por ejemplo, 3500 kg) representa una indicación de masa establecida por el fabricante que el vehículo no puede superar. La información sobre la masa máxima técnicamente admisible del modelo que ha seleccionado se encuentra en los datos técnicos. Si el vehículo se conduce superando la masa máxima técnicamente admisible, se trata de una infracción que puede conllevar una multa.

#### 2. Masa en orden de marcha

En resumen, la masa en orden de marcha equivale al vehículo básico con equipamiento estándar más un peso legalmente fijado de 75 kg para el conductor. Esto incluye, en esencia, los siguientes factores:

- la tara del vehículo, incluida la carrocería, y los fluidos de funcionamiento, como lubricantes, aceites y refrigerantes;
- el equipamiento estándar, es decir, todos los elementos de equipamiento que vienen de serie en el volumen de suministro montado en fábrica;
- el depósito de agua lleno para poder conducir (llenado según las especificaciones del fabricante; 20 litros) y una botella de gas de aluminio llena con un peso de 16 kg;
- el depósito de combustible lleno al 90 % con combustible;
- el conductor, cuyo peso se valora en 75 kg de acuerdo con la legislación de la UE, independientemente del peso real.

Para más información sobre la masa en orden de marcha de cada modelo, consulte nuestros documentos de venta. Se debe tener en cuenta que el valor indicado en los documentos de venta para la masa en orden de marcha es un valor estándar determinado durante el procedimiento de homologación de tipo y comprobado por las autoridades. Es legalmente admisible y posible que la masa en orden de marcha del vehículo que se le entrega se desvíe del valor nominal indicado en los documentos de venta. La tolerancia legalmente permitida equivale a ±5 %. De este modo, la legislación de la UE tiene en cuenta que se producen ciertas fluctuaciones de la masa en orden de marcha debido a las variaciones del peso de las piezas suministradas, así como a las condiciones del proceso y del tiempo. Estas desviaciones del peso pueden ilustrarse con un ejemplo de cálculo:

- Masa en orden de marcha según los documentos de venta: 2850 kg
- Tolerancia legalmente permitida de ±5 %: 142,50 kg
- Rango legalmente admisible para la masa en orden de marcha: 2707,50 kg a 2992,50 kg

El rango específico de las desviaciones de peso admisibles para cada modelo puede consultarse en los datos técnicos. HYMER se esfuerza por reducir las variaciones de peso al mínimo inevitable por razones de producción. Por lo tanto, las desviaciones en el extremo superior e inferior del rango son poco frecuentes. Sin embargo, no pueden desestimarse completamente desde el punto de vista técnico, incluso con todas las optimizaciones. Por eso, HYMER pesa cada vehículo al final de la línea para comprobar el peso real del vehículo y el cumplimiento de la tolerancia

permitida.

#### 3. Masa de los pasajeros

La masa de los pasajeros se calcula en 75 kg por cada asiento previsto por el fabricante, independientemente del peso real de los pasajeros. La masa del conductor ya está incluida en la masa en orden de marcha (véase el punto 2 más arriba) y, por tanto, no se suma de nuevo. En el caso de una autocaravana con cuatro plazas de asiento permitidas, la masa de los pasajeros equivale, de este modo, a  $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

### 4. Equipamiento opcional y masa real

Según la definición legal, el equipamiento opcional (también: equipamiento especial o equipamiento adicional) incluye todas las piezas de equipamiento opcionales no incluidas en el equipamiento estándar que se montan en el vehículo bajo la responsabilidad del fabricante (de fábrica) y que pueden ser solicitadas por el cliente (por ejemplo, toldo, portabicicletas o portamotos, sistema de satélite, sistema de energía solar, horno, etc.). La información sobre los pesos individuales o por paquete de los equipamientos opcionales se encuentra en nuestros documentos de venta. En este sentido, no se incluyen en el equipamiento opcional otros accesorios instalados posteriormente por el distribuidor o por usted personalmente después de que el vehículo se haya entregado de fábrica.

La masa del vehículo en orden de marcha (véase el punto 2 más arriba) y la masa del equipamiento opcional instalado de fábrica en un vehículo concreto se denominan conjuntamente "masa real". Encontrará la información correspondiente a su vehículo después de la entrega en el punto 13.2 del Certificado de Conformidad (CoC, por sus siglas en inglés). Tenga en cuenta que esta información también es un valor normalizado. Dado que para la masa en orden de marcha, como elemento de la masa real, se aplica una tolerancia legalmente permitida de ±5 % (véase el punto 2 más arriba), la masa real también puede desviarse del valor nominal indicado.

### 5. Masa útil y masa útil mínima

La instalación de equipamiento opcional también está sujeta a límites técnicos y legales: únicamente puede pedirse y montarse en fábrica una cantidad de equipamiento opcional que deje suficiente peso libre para equipaje y otros accesorios (la denominada masa útil) sin superar la masa máxima técnicamente admisible. La masa útil se calcula restando la masa en orden de marcha (valor nominal según los documentos de venta, véase el punto 2 más arriba), la masa del equipamiento opcional y la masa de los pasajeros (véase el punto 3 más arriba) de la masa máxima técnicamente admisible (véase el punto 1 más arriba). La normativa de la UE establece una masa útil mínima fija para las autocaravanas que debe mantenerse al menos para equipaje u otros accesorios no instalados de fábrica. Esta masa útil mínima se calcula de la siguiente manera:

Masa útil mínima en kg ≥ 10 x (n + L).

Donde: "n" es el número máximo de pasajeros más el conductor y "L" es la longitud general del vehículo en metros.

Así, para una autocaravana con una longitud de 6 m y 4 asientos permitidos, la masa útil mínima es, por ejemplo, de  $10 \text{ kg} \times (4 + 6) = 100 \text{ kg}$ .

Para garantizar el mantenimiento de la masa útil mínima, existe una combinación máxima de equipamiento opcional que puede pedirse para cada modelo. Por ejemplo, en el caso anterior, con una masa útil mínima de 100 kg, la masa máxima del equipamiento opcional para un vehículo con cuatro plazas de asiento permitidas y una masa en orden de marcha de 2850 kg debe ser de 325 kg:

3500 kg de masa máxima técnicamente admisible

- 2850 kg de masa en orden de marcha
- 3 x 75 kg de masa de pasajeros
- 100 kg de masa útil mínima
- = 325 kg de masa máxima admisible del equipamiento opcional

Es importante tener en cuenta que este cálculo se basa en el valor estándar de la masa en orden de marcha especificado en el procedimiento de homologación de tipo, sin tener en cuenta las variaciones de peso admisibles para la masa en orden de marcha (véase el punto 2 más arriba). Si el valor máximo permitido para el equipamiento opcional de (en el ejemplo) 325 kg está casi o totalmente agotado, una desviación al alza del peso puede hacer que se cumpla matemáticamente la masa útil mínima de 100 kg utilizando el valor estándar de la masa en orden de marcha, pero en realidad no existe la correspondiente posibilidad de carga. Aquí también se presenta un ejemplo de cálculo para un vehículo de cuatro plazas, cuya masa pesada real en orden de marcha es un 2 % superior al valor nominal: 3500 kg de masa máxima técnicamente admisible

- $2907 \, kg$  de masa pesada real en orden de marcha (+2 % respecto al valor declarado de  $2850 \, kg$ )
- 3 x 75 kg de masa de pasajeros
- 325 kg de equipamiento opcional (valor máximo permitido)
- = 43 kg de posibilidad de carga real (< masa útil mínima de 100 kg)

Para evitar esta situación, HYMER reduce más el peso máximo admisible del equipamiento opcional total que puede pedirse según el modelo. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para equipaje y accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible para la capacidad de carga en los vehículos suministrados por HYMER.

Dado que el peso de un vehículo específico únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea, puede suceder excepcionalmente que no se garantice la masa útil mínima al final de la línea, a pesar de esta limitación en el equipamiento opcional. Para garantizar la masa útil mínima incluso en estos casos, HYMER comprobará con usted y su distribuidor antes de la entrega del vehículo si, por ejemplo, se debe aumentar la masa máxima admisible, reducir las plazas de asiento o retirar equipamiento opcional.

# 6. Efectos de tolerancias de la masa en orden de marcha sobre la masa útil

Independientemente de la masa útil mínima, también debe tener en cuenta que las inevitables fluctuaciones de la masa en orden de marcha relacionadas con la producción tienen un efecto inverso en la posibilidad de carga restante: si, por ejemplo, solicita nuestro vehículo de ejemplo (véase el punto 3 más arriba) con un equipamiento opcional con un peso total de 150 kg, la masa útil calculada sobre la base del valor estándar de la masa en orden de marcha equivaldrá a 275 kg. La posibilidad real de carga disponible puede desviarse de este valor y ser mayor o menor debido a las tolerancias. Si la masa de su vehículo en orden de marcha es, por ejemplo, admisiblemente un 2 % superior a la indicada en la documentación de venta, la posibilidad de carga se reduce de 275 kg a 218 kg:

3500 kg de masa máxima técnicamente admisible

2907 kg de masa pesada real en orden de marcha (+2 % respecto al valor declarado de 2850 kg)

3 x 75 kg de masa de los pasajeros

150 kg de equipamiento especial solicitado para el vehículo concreto

= 218 kg de posibilidad de carga real

Para garantizar que la masa útil calculada sea real, debería tener en cuenta las tolerancias posibles y admisibles para la masa en orden de marcha como precaución al configurar su vehículo.

Asimismo, se recomienda pesar la autocaravana cargada en una báscula no automática antes de cada viaje y, teniendo en cuenta el peso individual de los pasajeros, determinar si se respetan la masa máxima técnicamente admisible y la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje.

### Consejo

Este catálogo técnico contiene el estado de la serie en el momento de la impresión. A pesar de comprobar el contenido, no se pueden descartar errores tipográficos. En el transcurso del año del modelo, nos reservamos el derecho de realizar cambios de equipo, mejoras de productos y cambios de precios. Antes de formalizar el contrato, póngase en contacto con uno de nuestros distribuidores HYMER autorizados para conocer el estado actual del producto, la serie y el precio.

Algunos de los vehículos se muestran con equipo especial que está incluido en la lista de precios actual y está disponible a un coste adicional. La decoración mostrada no forma parte del volumen de suministro de HYMER.

La información corresponde a la normativa europea de homologación; Estos pueden cambiar hasta que el vehículo sea comprado o entregado. Su distribuidor HYMER estará encantado de informarle sobre cualquier cambio y el volumen de suministro estándar.

Copyright © 2024 Hymer GmbH & Co. KG



Hymer GmbH & Co. KG Postfach 1140 D-88339 Bad Waldsee

www.hymer.com





¡Síguenos también en Facebook e Instagram! Facebook: @hymer.official Instagram @hymer